













Aserraderos portátiles y todo para carpinterías

¡Bienvenidos a una empresa familiar en crecimiento!

¡Realize usted su proyecto de construcción con el equipamiento adecuado!

Usted puede elegir LOGOSOL con toda confianza cuando trabaje con madera. Hemos vendido más de 25000 aserraderos y más de 10000 cepilladoras/moldureras. También contamos con más de 25 años de experiencia como líderes de mercado en el campo del procesamiento de madera a pequeña escala. Todos los días hablamos con clientes de todo el mundo que han hecho sus sueños realidad utilizando nuestras máquinas. ¡Tenemos soluciones asequibles que se adecúan a la mayoría de los proyectos!

La maquinaria que usted compre de nosotros hoy, puede complementarse con otras máquinas y actualizarse fácilmente con nuevos módulos y accesorios a medida que su negocio crece.

El procesamiento de madera es una ocupación rentable ya sea para uso personal o profesional. ¡Oler el aroma de la madera al trabajar con un tronco, el cual luego se transformará en algo para toda la vida, es una sensación que me gustaría que muchas personas tuvieron la oportunidad de experimentar!"

Nuestra amplia gama de productos abarca una línea de producción industrial. Cada producto está respaldado por un paquete que incluye garantías generosas, asistencia por técnicos especializados y máquinas que mantienen un alto valor. Todas nuestras máquinas llevan la marca CE porque nosotros le damos gran importancia a su seguridad.

¡Visite la página web de LOGOSOL www.logosol.es para más información sobre nuestros productos, garantías y envíos!



Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström inició LOGOSOL en 1989. La compañía sigue siendo propiedad de la familia Byström, con sede en Suecia.



La linea de productos más grande en el campo del procesamiento de madera a pequeña escala

Entregas confiables alrededor del mundo Más de 25 años de experiencia en el mercado

Negocio de propiedad familiar con servicio orientado al cliente

LOGOSOL

Garantías para una compra segura

2 años de garantía

LOGOSOL le ofrece 2 años de garantía en todas las máquinas. Artículos fungibles tales como correas, espadas y cadenas, no están cubiertos por la garantía.



Reintegro en un plazo de 60 días

efectuar el reintegro de cualquiera de las máquinas. Usted puede probar si la máquina cumple con sus expectativas antes de tomar la decisión final. Usted sólo paga el envío de nuevo si desea devolver la máquina.



Ofrecemos servicio y asistencia en nuestros productos. Técnicos especializados responden a sus preguntas por teléfono, +46 (0) 611 182 85, todos los días de la semana de 8:00 a 16:00. También puede obtener asistencia por correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarle!



¡Esta es la forma de hacer su pedido!



Comprar de LOGOSOL es fácil. Haga su pedido desde nuestra tienda virtual en www.logosol.es, o bien por teléfono, fax, correo postal o electrónico. Le invitamos a que nos llame y nos cuente sobre sus proyectos. Le ayudaremos a encontrar el equipamiento adecuado para ellos. ¡Anímese a ponerse en contacto con nosotros!



¡Vea información de contacto en la página 94!





ASERRADEROS	4	
LOGOSOL M8	6	
Aserradero Farmer's	12	
Aserradero LOGOSOL – Unidades de sierra	14	
Aserradero LOGOSOL – Accessories	16	
Sistema Big Mill	18	
Aserraderos de cinta – LumberMan MN26	26	
Aserraderos de cinta – LumberMate LM29	27	
Aserraderos de cinta – LumberPro HD36	28	
Aserraderos de cinta – Accesorios	30	
Aserraderos de cinta – Moldurera LM410	31	
Herramientas de corte para aserraderos de cadena y de cinta	32	
Máquinas afiladoras	34	
Manejo de troncos	36	
Manejo de leña y Descortezadora Log Wizard	37	
Remolcador de troncos	38	
Tabla de comparación – Aserraderos	39	
Canteadora C210	40	
Hendedora KS150	42	

CEPILLADORAS/MOLDURERAS	44
Cepilladora/moldurera de 4 caras LOGOSOL PH260	48
Cepilladora/moldurera de 4 caras LOGOSOL PH360	52
Cepilladora/moldurera de 5 fresas LOGOSOL PH365	56
Cepilladora/moldurera de 2 caras LOGOSOL DH410	60
LOGOSOL SH410	64
Tabla de comparación – Cepilladoras/moldureras	67
Herramientas de corte – Cepilladoras/moldureras	68
Accesorios – Cepilladoras/moldureras	70
Afilador de cuchillas Tormek	71
Sistema Linus	71
Manejo de virutas y secado de madera	72

MÁQUINAS DE CARPINTERÍA	74
Escuadradora PS315	76
Regruesadora/cepilladora LOGOSOL H410	78
Moldurera vertical MF30	80
Accesorios – Máquinas de carpintería	83

MÁQUINAS INDUSTRIALES	84
Sierra de bastidor Logosol-Laks	86
Tronzadora de paquetes PK1500 90	

INFORMACIÓN SOBRE LOGOSOL

Reservamos los derechos de cambio de precios y errores caligráficos.





¡Corte su propio material y haga realidad sus sueños de madera!









¡Tenemos todo lo que usted necesita para tener éxito!









Planifique sus proyectos de construcción con LOGOSOL – ¡Nosotros le ayudamos a encontrar el equipamiento adecuado!





25000 Aserraderos LOGOSOL vendidos en más de 100 países Más de 25 años de experiencia en el aserrado a pequeña escala

Tanto para uso portátil como estacionario

El aserradero original

El Aserradero LOGOSOL corta con precisión impresionante y se adecúa tanto a principiantes como aserradores experimentados. Usted lo pone en funcionamiento rápidamente y obtiene buenos resultados de inmediato. Es fácil de utilizar. Desde el primer día usted puede producir una pila de buen tamaño de tablas y tablones para su proyecto de construcción.



LOGOSOL M8 – La más alta precisión desde el primer corte

- Se puede utilizar con facilidad sobre la madera en bruto. Con una larga espada no hay límite en la longitud del tronco que puede serrar.
- Tiene la capacidad de cortar dimensiones especiales. Puede configurar el aserradero exactamente cómo desea quiere que cada tabla sea.
- ✓ Su acabado es simple. El Aserradero cuenta con un acabado de superficie lisa que es fácil de limpiar y mantener. La cadena elimina el aserrín o viruta durante el aserrado de la madera. La madera queda limpia y sin virutas.

LOGOSOL M8 – ¡El mejor con diferencia!

Aserradores experimentados aprecian que los tramos se puedan ajustar por separado. En un LOGOSOL M8 es fácil de configurar la parte superior y el extremo de la raíz del tronco a diferentes alturas.

- ✓ Los soportes del tronco son fijos y siempre a un nivel perfecto.
- ✓ El tronco y el material aserrado están a la altura de trabajo correcta.



Del tronco a tablas con el Aserradero LOGOSOL





La motosierra se monta fácilmente, y se desliza suavemente y con precisión por el carril quía.



Con la ayuda de las rampas, usted puede levantar el tronco desde el suelo por sí mismo para garantizar una posición de trabajo cómoda.



Las limpias escalas le proporcionan las medidas correctas para cada corte. Un elegante sistema de clic autoblocante simplifica el aiuste.



El primer corte. Se asegura el tronco y la cadena corta fácilmente a través del mismo, obteniendo un aserrado sensacional como resultado.



Haga retroceder la unidad de sierra, eleve el tronco haciendo uso de los cabrestantes empotrados y transfórmelo en tablas.

LOGOSOL M8 con motosierra de gasolina

Perfecta para cuando quiere aserrar donde están los troncos

--- I LOGOSOL M8 equipado con una motosierra es nuestro modelo más vendido. En el aserradero original portátil hemos puesto más de 25 años de experiencia de aserrado a pequeña escala. Le garantizamos la máxima precisión en el más mínimo detalle. Recomendamos la potente motosierra Stihl MS661. Con más de 7 CV y una delgada espada, usted corta rápido y confiere una fina superficie aserrada. Usted obtiene buenos resultados desde el principio y puede realizar sus proyectos de construcción usando su madera procesada en casa.

manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual. ¡El aserradero original portátil integra más de 25 años de experiencia de aserrado a pequeña escala! Ajustes rápidos. Mediciones del aserrado con graduación fija Ligero y fuerte. Nunca se oxida. de 1/4" ó 1/8" le proporcionan a su madera las dimensiones exactas. Montaje rápido con tuercas







especiales que mantienen a la motosierra en la posición exacta durante el aserrado.

La compra de un LOCOSOL M3 incluye:

✓ 2 rampas de troncos ✓ 2 mordazas de troncos

Datos técnicos: LOGOSOL M8

Peso: 65 kg (sin unidad de sierra) **Longitud:** estándar de 5,5 m Fácil de alargar. **Anchura:** 0,6 m. 1,6 m incluyendo la rampa.

Distancia entre los soportes del tronco: 2 m Diámetro del tronco: hasta 60 cm, con la posibilidad

de cortar troncos aún más gruesos.

Longitud del tronco: estándar de 5,2 m, aunque puede extenderse a cualquier longitud.

Capacidad de aserrado: de 3 a 4 troncos por hora.

la base para facilitar el maneio del tronco. ¡Cabrestantes de elevación

cómodos con soportes de tronco, Patas regulables que se que en conjunto pueden sostener compensan para un terreno la carga de una tonelada! irregular.

Puede encontrar vídeos de los productos,

Troncos de

Dos mordazas aseguran el


Rampas incluidas en

tronco en la posición correcta.

5,2 metros de longitud, con la posibilidad de extenderse.

4508-000-1000	LOGOSOL M8 sin carro	
4508-555-0660	LOGOSOL M8 con motosierra Stihl MS661	
4508-720-7502	Carro de motosierra M8	





- ✓ Se transporta fácilmente. Usted puede aserrar en los bosques y campos.
- ✓ Usted puede manejar todo por sí mismo. Cabrestantes de elevación cómodos y seguros.
- ✓ El ajuste rápido y por separado de los soportes del tronco garantiza el mejor rendimiento de aserrado.
- ✓ Puede permanecer al aire libre durante todo el año.
- ✓ Usted asierra en una posición de trabajo confortable.

Kit de iniciación con todo lo que usted necesita

Comience de una vez con el kit de iniciación. **Incluye:** Afilador de cadena Pro, 1 espada de 50 cm, 5 cadenas, regulador y lima del limitador de profundidad, piedra amoladora y la quía para sus Herramientas de Corte.

9999-000-0225



MOLDURERA PARA MOTOSIERRA Frese bloques para casas de madera





¿Sueñas con la construcción de una cabaña de troncos en el bosque? Con la moldurera impulsada por motosierra usted puede construir casas de madera directamente en el bosque usando su aserradero LOGOSOL.

Lea mas sobre nuestra noldurera en la página 15.

ALARGUE SU ASERRADERO LOGOSOL Cortó vigas extra largas para su casa



Björn Christiernsson necesitaba vigas de siete metros de largo para construir la casa nueva de la familia. pero no había tal cosa disponible en su depósito de madera. ¡Alternativamente, compró un Aserradero LOGOSOL con extensiones y cortó su propia madera a la longitud correcta para el proyecto!

ivea todas las extensiones y accesorios para el M8 en la página 161

ACCESORIOS

Muchos accesorios útiles

Estamos constantemente desarrollando accesorios útiles para usos especiales y un aserrado mas sencillo y práctico.

Vea todos nuestros accesorios para aserraderos en la página 16.

LOGOSOL M8 con sierra eléctrica

Aserrado de alta eficiencia con acabado de superficie superior

n su versión eléctrica, el LOGOSOL M8 se vuelve un aserradero estacionario con alta capacidad. Las unidades de sierra eléctricas de LOGOSOL cortan silenciosamente, con rapidez y precisión. Usted puede cortar todo tipo de madera e inclusive troncos de gran diámetro, para obtener material de construcción de la más alta calidad y un fino acabado de superficie. El aserradero puede complementarse con el alimentador automático E37, haciendo que el trabajo sea más cómodo y aumentando significativamente su producción.

Puede equiparse con alimentador manual o automático.











✓ 2 rampas de troncos ✓ 2 mordazas de troncos

Datos técnicos: LOGOSOL M8

Peso: 65 kg (sin unidad de sierra)
Longitud: Estándar de 5,5 m. Fácil de alargar.
Anchura: 0,6 m. 1,6 m incluyendo la rampa.
Distancia entre los soportes del tronco: 2 m

Distancia entre los soportes del tronco: 2 m **Diámetro del tronco:** hasta 60 cm, con la

posibilidad de cortar troncos aún más gruesos. **Longitud del tronco:** Estándar de 5,2 m, pero puede extenderse a cualquier longitud. **Capacidad de aserrado:** de 5 a 6 troncos por

hora.

4508-000-1000	LOGOSOL M8	
4508-555-0800	LOGOSOL M8 con Speed Saw E8 y unidad de alimentación manual	
4508-555-0837	LOGOSOL M8 con Speed Saw E8 y unidad de alimentación automática, vea la imagen de encima	





MOLDURERA ELÉCTRICA Una fábrica de madera






Con la moldurera electrica para troncos usted puede producir con su M8 tablones para casas de madera son tener que cambiar entre la sierra electrica y la moldurera electrica. Puede producir tablones de madera para usted o producirlos para otras personas.

Lea mas sobre la moldurera en la página

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA





Kjell Kampe cambió la vida de ciudad por una casa de campo. Entre otras cosas, ha usado el Aserradero LOGOSOL con sierra eléctrica y alimentador automático para aserrar el revestimiento para un taller.

el M3 en la página 16-171

Lugar de trabajo silencioso y cómodo

- ✓ Usted protege su espalda y asierra en una posición de trabajo cómoda.
- ✓ Una sierra eléctrica produce acabados de superficie finos. Potente y respetuosa con el medio ambiente.
- ✓ El ajuste rápido de los soportes del tronco garantiza el mejor rendimiento de aserrado.
- ✓ Fácil de mantener limpio. Puede permanecer al aire libre durante todo el año.
- ✓ Adaptado para el clima nórdico y el aserrado de invierno.

Kit de iniciación con todo lo que usted necesita

Comience de una vez con el kit de iniciación. Incluye: Afilador de cadena Pro, 1 espada de 50 cm, 5 cadenas, regulador y lima del limitador de profundidad, piedra amoladora y la guía para sus Herramientas de Corte.

9999-000-0235

ESPADAS Y CADENAS

Las herramientas correctas para su motosierra

Tenemos una amplia selección de herramientas de corte tanto para motosierras de gasolina como eléctricas. Usted puedes comprar fácilmente en nuestra tienda en línea usando el apartado de búsqueda o en el apartado "Herramientas de Corte" o contacte a nuestro staff para tips y recomendaciones.



ASERRADERO FARMERS con motosierra de gasolina o sierra eléctrica

¡Un aserradero asequible y bueno para todos los que tienen interés en la madera!

Farmer's Sawmill es ideal para todos aquellos que tienen proyectos de construcción en el patio de casa o en sus cabañas de verano. Este aserradero tiene un diseño robusto y todas las funciones que usted necesita para cortar sus propias tablas y tablones. El diseño, con un carro de sierra ligero y un carril quía de 4 metros, hace que el aserradero sea extremadamente flexible, estable y fácil de usar. Usted puede transportar el equipo entre diferentes lugares con facilidad, ya sea en el patio o en el bosque. Montar o desmontar el aserradero para su traslado o almacenamiento sólo tarda un par de minutos. También contamos con útiles bolsas de transporte que usted puede comprar junto con su Aserradero Farmers. La Stihl MS391 es una motosierra apropiada; tiene potencia suficiente y además es muy adecuada para trabajos forestales y para cortar leña. Con la potente Stihl MS661, el aserrado es aún más rápido. El Farmers es el aserradero perfecto cuando desea cortar su propia madera para proyectos de construcción pequeños o medianos.

¡Proyectos de construcción comunes!

- Sitio de barbacoa
- Banco de troncos y otros muebles de jardín
- Cajas de flores de madera recién cortada
- Bellas construcciones de madera, por ejemplo, de árboles frutales
- Nuevo revestimiento para la casa
- Tienda de madera



Aserradero Farmers

Aserradero Farmers con MS391

Carro de sierra con manivela

Aserradero Farmers con E4000 Classic

4520-000-1000

4520-555-0391

4520-555-4000

4508-720-7502

Datos técnicos: Aserradero Farmers

Peso: Aprox. 50 kg (sin unidad de sierra)

Longitud: Estándar de 4 m

Anchura: 0,6 m

Distancia entre los soportes del tronco: 1 o 2 m

Diámetro del tronco: hasta 60 cm, con la posibilidad de cortar troncos aún más gruesos. **Longitud del tronco:** Estándar de 3,8 m, pero

puede alargarse a cualquier longitud.



✓ Asequible y con todas las funciones necesarias para aserrar un tronco en tablas y tablones.

- ✓ Con tan sólo unos pasos sencillos, el aserradero se desmonta para su traslado o almacenamiento.
- ✓ Todos los accesorios del M8 son compatibles. El aserradero puede extenderse cuando sea requerido.
- ✓ El aserradero puede configurarse con 2 metros de separación entre los cabrestantes para troncos largos, o 1 metro para las piezas más cortas.

KIT DE INICIACIÓN PARA ASERRAR TABLAS

Comience de una vez con el kit de iniciación. Incluve: Afilador de cadena Pro. 1 espada de 50 cm, 5 cadenas, regulador y lima del limitador de profundidad, pied





¡Las casas de madera aumentan de calidad!

¿Tiene un proyecto de construcción en puerta? La construcción con madera que ha serrado usted mismo puede ser una manera de ahorrar dinero y de poder usar árboles del bosque o viejos árboles frutales de madera fina. Al aserrar usted mismo su madera usted puede tener la oportunidad de de desarrollar unicas y dar a su proyecto de construcción un toque personal.



PAQUETE DE ACCESORIOS FARMERS

Nuestros accesorios más populares

Muchos de nuestros clientes están muy contentos con estos accesorios, y estamos seguros de que usted podrá aprovecharlos también! El paquete incluye: dos abrazaderas de troncos XL, dos extensiones de 0,5 m con acopladores, carril guía con manivela.

4520-555-9000 Paquete de accesorios Farmers, gasolina

LOGOSOL SAWMILL Sierras eléctricas

Sierras eléctricas para M8 y Farmer's Sawmill

Nuestras sierras electricas tienen un precio mayor que las sierras de gasolina, pero nuestros clientes y nosotros sabemos que después de todo un verano usted ha ahorrado ese dinero al consumir electricidad en lugar de gasolina. Después cada corte que haga sera más rentable!


💳 scoga las sierras electricas de Logosol cuando tenga acceso a electricidad en su lugar de trabajo. La sierra electrica es sencilla de encender con un solo boton y son considerablemente mas silenciosas que las sierras electricas. Además el trabajar con la sierras electricas LOGOSOL uno incrementa la eficiencia y obtiene mejores resultados con un terminado fino y cortes mas rectos. Con uns sierra electrica usted también mejora su operabilidad económica.



Sierrra Electrica Speed Saw

El modelo profesional con una espada especial para serrar troncos que son más grandes de los troncos promedio o normales y ocasionalmente algunos troncos de diametro largo.

- ✓ Espada especial para aserrar troncos
- ✓ Gran durabilidad de la cadena y la espada
- ✓ Accesorios integrado
- ✓ Lubricación automática de la cadena



- ✓ El aserrin es expulsado lejor de la sierra

✓ Proteccion contra el polvo de aserrin o viruta

- ✓ Cadena es enfriada con agua

Sierra eléctrica, estándar

Sierra eléctrica que utliza espadas tradicionales con longitud de 40 a 90 cms y puede cortar cualquier tipo de madera. Escoga entre nuestro modelo E4000 cuando quiera cortar troncos de tamaño normal. La E8000 es recomendable cuando va a aserrar grandes cantidades de madera o troncos de gran diametro y tamaño.

- ✓ Sierras eléctricas bien probadas y gran satisfacción de nuestros clientes
- ✓ Espadas tradicionales pueden ser usadas
- ✓ Equipo de corte mas barato
- ✓ Proteccion contra sobrecalentamiento incluido
- ✓ Amigables con el medio ambiente y confiables
- Lubricación automática de cadena

Datos técnicos: Speed Saw

Largo de la espada: A elegir entre 50 o 70 cm de largo

Enfriemiento por agua, control de punta de espada, conducto de Incluve:

aserrín, y bomba de aceite.

Conexión eléctrica: Trifásica, 400V, 16A

E5 Speed Saw Potencia: 4,6 kW (máx. 8 kW) Peso: 40 kg E8 Speed Saw Potencia: 8 kW (máx. 16 kW) Peso: 45 kg

6608-555-0025	E5 Speed Saw con alimentador automático	
6608-555-0020	E5 Speed Saw con alimentador manual	
6608-555-0005	E8 Speed Saw con alimentador automático	
6608-555-0010	E8 Speed Saw con alimentador manual	

ASERRADEROS SIN SIERRAS ELECTRICAS

4508-000-1000	Logosol M8 sin unidad de sierra	
4520-000-1000	Aserradero Farmers sin unidad de sierra	

Datos técnicos: Sierra eléctrica, estándar

Largo de la espada: Puede escoger entre 40,50, 63 o 90 cm de largo de espada

Incluve: Bomba de aceite Conexión eléctrica: Trifásica, 400V, 16A

E4000 Potencia: 4.6 kW (máx. 8 kW) Peso: 35 kg E8000 Potencia: 8 kW (máx. 16 kW) Peso: 40 kg

6602-555-3020	E4000 con alimentador automático
6602-555-6005	E4000 con alimentador manual
6602-000-0100	E4000 con manivela de empuje *
6604-555-0010	E8000 con alimentador automático
6604-555-0090	E8000 con alimentador manual
6604-000-0050	E8000 con manivela de empuje *
6605-000-0200	Control de punta de espada
6605-000-0100	Enfriamiento por agua

* Accionar con la mano y avanzar junto con la sierra eléctrica.

OPCIONES DE ALIMENTACION

La Sierra eléctrica Speed Saw puede ser usada con alguna de estas unidades de alimentación. El modelo básico E4000/E8000 está equipado con una manivela de empuje, pero puede usarse con algunas de las opciones de alimentación mostradas aquí abajo.

PARA LAS SIERRA ELÉCTRICA Y LA MOLDURERA



Alimentador automático

El E37 Friction trae la tabla en el retorno. Protege las herramientas de corte con su único embrague de fricción.

PARA LAS SIERRA ELÉCTRICA Y LA MOLDURERA



Alimentador manual

Encienda, apaque y accione la unidad de sierra desde el extremo inicial del aserradero. Mejor vista durante el aserrado.

6600-000-3015 Alimentador autom. 6600-000-6605 Alimentador manual

Juego de conversión

Reguerido en la compra de un nuevo alimentador manual o automático para una unidad de sierra más antigua.

6600-001-0500	Para sierras eléctricas antiguas	
6670-001-0505	Para BS350 antiguas	
7700-001-0074	Para TF230 antiguas	

LOGOSOL SAWMILL Motosierras de gasolina

Motosierras para aserraderos M8 y Farmers

Si usted trabaja actualmente con una motosierra pero tiene acceso a electricidad trifásica en su trabajo, contáctenos para una cotización

na motosierra te hace independiente de tu lugar de trabajo. Lleve su aserradero LOGOSOL al bosque y haga sus propias tablas ahí donde se encuentran los árboles y troncos. LOGOSOL ofrece una selección de motosierras STIHL que se adaptan perfectamente para aserrar troncos.



Una motosierra potente y confiable que se adapta perfectamente a los aserraderos LOGOSOL. Para aquellos que aserran grandes cantidades de madera o troncos mas grandes y que no tienen acceso a electricidad en su lugar de trabajo.

- ✓ Puede manejar grandes cantidades de trabajo
- ✓ Siempre tiene un rendimiento óptimo v consume poco combustible
- ✓ Fácil de arrancar debido a la válcula de decompresión y a ElastoStart (manija absorbente de choque)

Datos técnicos: Motosierra Stihl MS661

Stihl MS661: Espadas de hasta 90 cm de longitud

Potencia: 7,1 CV. Peso: 7,5 kg.

1144-011-3004	Stihl MS661	
6605-000-0205	Control de punta de espada	
4508-720-7502	Carro de sierra con manivela	



Una buena elección si lo que se busca es una motosierra simple con muchas posibilidades. Se adapta fácilmente a los aserraderos LOGOSOL. Una favorita entre nuestros clientes.

- ✓ Fácil de manejar v flexible
- ✓ Robsuta v necesita de poco mantenimiento
- ✓ Fácil de arrancar debido a la válcula de decompresión y a ElastoStart (manija absorbente de choque)

Datos técnicos: Motosierra Stihl MS391

Stihl MS391: Espadas de hasta to 63 cm de longitud

Potencia: 4,5 CV. Peso: 6,4 kg.

1140-011-3034	Stihl MS391	
6605-000-0205	Control de punta de espada	
4508-720-7502	Carro de sierra con manivela	

Stihl MS880

Cuando usted necesita una motosierra potente, entonces recomendamos las MS880. Sus espadas puede ser de hasta 150 cm.



ASERRADEROS Moldurera

Moldee trozas de madera

guipe su aserradero LOGOSOL con nuestras moldureras v produzca una gran cantidad de troncos moldeados.



La moldurera TF230 está disponible en motosierra y sierra eléctroca. Corta las partes superior e inferior de los troncos para que puedan utilizarse como material de casas de madera, o usted puede trozarlos de la forma que desee. Cuchillas de 3 a 8 pulgadas para producir material para casas de madera.



Además de usar nuestros cuchillas para moldear puede tambien usar las cuchillas superiores de la PH260

Datos técnicos: Log Moulder TF230

Cabeza de Corte: 210 mm de ancho, con 4 ranuras para cuchillas perfiladas o cepilladoras

Saliente máx. de la cuchilla: 25 mm Anchura máx. del cepillado: 210 mm

Cuchillas perfiladas: de 3 a 8 pulgadas

Peso: 35 kg Motor: Eléctrico de 4 kW o una motosierra de gasolina.

7700-000-0230	Moldurera para motosierra de gasolina	
7605-000-1230	Moldurera de 4 kW con manivela de avance	
7605-000-1235	Moldurera de 4 kW para alimentador manual o automático	
7000-002-5237	Juego de cuchillas, 3" (75 mm)	
7000-002-5212	Juego de cuchillas, 5" (125 mm)	
7000-002-5202	Juego de cuchillas, 6" (150 mm)	
7000-002-5232	Juego de cuchillas, 8" (200 mm)	

ASERRADERO LOGOSOL Accesorios Más accesorios

Accesorios originales – Más posibilidades para su aserradero

umente la capacidad y facilite el trabajo. ¡Con los accesorios correctos usted consigue un aserradero que se adecúa a usted y a sus actividades!

Tope versátil

4510-720-6104

4507-001-1300

Rápidamente usted consigue apoyo

adicional a la altura correcta.

Varilla de medición

Lectura rápida de la altura de aserrado estable-

cida. Se ajusta al M7, M8 y Farmer's Sawmill.



Mordaza de troncos XL

Asegura incluso los troncos más grandes en su lugar.

4508-001-1027



Mesa para troncos

Anchura y altura ajustables. 2.4 m de longitud, con la posibilidad de alargarse. De acero.

6101-000-1030



Accesorios de aserrado redondo

Cortan hasta 16 lados en los troncos.

9999-000-1100



PARA M8 Y FARMER'S

PARA M8 Y FARMER'S

COMPATIBLE CON TODOS





Bolsa protectora, Farmers

Perfecta bolsa protectora para transportar y quardar su aserradero.

4520-001-5030

en logosoles



Pata de soporte

Pata de soporte robusta para aserraderos fijos. Ayuda a estabilizar su aserradero.

6600-000-3001

Apoyo automático del tronco

Apoyo adicional para madera extensa. La altura del apoyo sigue automáticamente el ajuste del soporte.

4500-070-2000

PARA M8 Y FARMER'S Rampa de Carga

Una vez que la sierra se encuentra en la rampa, v tiene la altura v dirección correcta puede ser fácilmente empujada sobre el carril quía. Incluida con las sierras eléctricas.


9999-000-0920

¡Paquetes de extensión para su aserradero!

LOGOSOL M8


En su configuración básica, este aserradero tiene 5,5 metros de largo. Los paquetes de extensión hacen con que le sea fácil extender el aserrado en 1, 2 o 3 metros. En paquetes con una extensión de 2 o 3 metros, un tramo adicional está incluido. Los paquetes se pueden combinar para aumentar aún más la longitud de aserrado.

Ejemplo de una extensión de 1,0 metro



FARMER'S SAWMILL

En su configuración básica, este aserradero se puede montar con 3 metros de largo y con 1 metro entre las bases de los tramos o con 4 metros de largo y con 2 metros entre los mismos. Los paquetes de extensión hacen con que le sea fácil extender el aserrado en 1, 2 o 3 metros. Los mismos se pueden combinar para aumentar aún más la longitud del aserrado.



ASERRADEROS Manejo del aserrín



Su aserradero limpio y ordenado

a mayoría de las personas lo puede hacer sin un extractor de aserrín. Si usted tiene una gran producción y el aserradero está emplazado para uso estacionario, un extractor de aserrín le dará un espacio de trabajo más agradable y conveniente. Sus máquinas pueden trabajar más eficientemente y usted consique mayor rendimiento. LOGOSOL tiene una línea completa para la manipulación de aserrín. ¡Póngase en contacto con nosotros y nos aseguraremos de que consiga el conjunto más adecuado para usted!



Conjunto extractor para aserraderos

Paquete con extractor de aserrín de 3 kW, kit de cable y manguera (6 m). Para aserraderos de cinta y el Aserradero LOGOSOL.

Contáctenos para obtener una cotización

Conducto de aserrín para la Moldurera TF230

Para conectar un extractor de aserrín. Conexión de 100 mm.

7700-001-0001

Kit de alambres

Suspenda el cable de alimentación de la unidad de sierra en un alambre. Si usted tiene un extractor de aserrín

conectado a su sierra o moldurera, también puede colgar la manguera con el kit de alambres. Se incluyen 10 m de alambre.

6605-000-0300

Tubo para virutas para la sierra electrica E4000/E8000

Para conectar un conducto de aserrín. Conexión de 100 mm.

6605-000-0250

Conducto de aserrín adicional

100 mm. Se ajusta a la LM410, los aserraderos de cinta, la PH360 y la C210.

8020-001-0150

ASERRADEROS Lubricantes

¡Lubricantes en los que puede confiar!

Con el lubricante correcto en el lugar correcto, el mantenimiento de hace más fácil y su maquinaria LOGOSOL funcionará mejor. Nuestras mezclas seleccionadas hacen que sus herramientas de corte duren por más tiempo. Además, se reducen la fricción y el desgaste en las piezas móviles, plásticas y en las superficies deslizantes.



Aceite de cadena

Súper Flo

máquinas.

9999-000-5115

Al lubricar la hoia de cinta con

la sierra de cinta trabaja con mayor

estabilidad. También es bueno para

Una mezcla de aceites para la cadena, propiedad de LOGOSOL y con adherencia extraordinaria. ¡El aceite fluye alrededor de la espada significativamente mejor que cualquier otro aceite de los que hemos probado!

0718-000-1001	Aceite de cadena, 1 litro	
0718-000-1010	Aceite de cadena, 10 litros	

Bueno para espadas y cadenas

Aceite adhesivo

¡Dele un buen comienzo a la espada y la cadena cada vez que las renueve! También es bueno para las transmisiones de la cadena de la cepilladoras/moldureras, muelles de los rodillos de alimentación, bisagras y cadenas de bicicleta.

9999-000-5100



Rociador de silicona

Para la limpieza y protección de todas las superficies lacadas. También para todas las piezas de plástico del aserradero y los enchufes trifásicos difíciles.

9999-000-5110







Un sistema completo para aserrar troncos

Maneja troncos de grandes dimensiones con gran precisión Convierte su motosierra en un pequeño aserradero El Sistema Big Mill es un conjunto bien pensado de equipos para el aserrado que puede ampliarse y actualizarse con facilidad cuando usted lo necesite. Por una pequeña inversión usted consigue un mini-aserradero portátil que corta con gran precisión. Con este equipamiento usted puede manejar cualquier tronco, desde normales hasta los de dimensiones extra grandes. ¡Usted obtiene buenos resultados en seguida y rápidamente comienza con su proyecto!



Del tronco a tablas con el Big Mill Básico





Ajuste los herrajes del carril guía al centro de cada extremo del tronco. Los ángulos fijos de 90 grados y pasos predeterminados para la anchura de la troza garantizan un simple ajuste.



Conseguir un rendimiento de aserrado perfecto es fácil cuando usted mide desde el centro de los extremos del tronco. Los herrajes derecho e izquierdo del carril siempre se ajustan a la misma altura.



Cuando se han cortado tres lados del tronco, usted puede comenzar a aserrar sus tablas y tablones. El carril actúa como guía para los primeros cortes.



Luego, usted retira el carril guía y los herrajes, y corta las tablas utilizando el Timberjig directamente en la troza. El espesor de la tabla es ajustado sin escalonamientos.

BIG MILL TIMBERJIG

Corte tablas con su motosierra

🦰 on el Timberjig podrá serrar tablas utilizando su propia motosierra. Usted puede realizar los primeros cortes con la ayuda de un par

🖊 de tablas rectas como carril quía. El equipo es fácil de llevar y simple de usar. Nuestra alternativa más simple funciona realmente



Se ajusta a la mayoría de las motosierras

Podemos abastecerle con motosierras, espadas y cadenas **adaptadas para aserrar troncos**, pero si usted ya tiene una motosierra con dos pernos de espada, también puede utilizar el equipamiento estándar. LOGOSOL recomienda la Stihl MS391 o MS661 para aserrar con el Sistema Big Mill.

Datos técnicos: Big Mill Timberjig

El paquete básico incluye: Timberjiq y ángulos de hierro

Longitud de espada: de 40 a 50 cm Diámetro del tronco: Máx. de 60 cm

Recomendado para: Proyectos que incluyan hasta 5 troncos y

necesita una gran precisión.







Madera de carpintería con el Timberjiq

Al vicegobernador del Banco Central Sueco, Lars Nyberg, le gusta trabajar con madera en su tiempo de ocio. Su herramienta favorita es un Timberjig de LOGOSOL, el cual funciona muy bien para el carpintero aficionado. De un solo abedul puede hacer varios armarios y otros trabajos de carpintería que decoran su cabaña de descanso en el archipiélago de Estocolmo.

4900-000-1000	Big Mill Timberjig	
4901-555-0391	Big Mill Timberjig con Stihl MS391 (4,5 CV)	
4901-555-0660	Big Mill Timberjig con Stihl MS661 (7,1 CV)	

BIG MILL BASIC

barra quía en tres secciones de 1 m.

Diámetro del tronco: Máximo de 80 cm

5 troncos y que requieres de alta precisión.

Longitud de espada recomendada: de 50 a 63 cm

Recomendado para: Proyectos que incluyan más de

Un mini aserradero con grandes posibilidades

uchas de las personas que utilizan el Big Mill Básico por primera vez, quedan impresionadas por lo bien que funciona como un aserradero portátil. El equipamiento convierte una motosierra común en un aserradero completo. Con el Big Mill Básico usted puede cortar troncos en tablas y tablones acabados. Usted obtiene un buen resultado de inmediato, con precisión extraordinaria. El ajuste de la altura con escalas sencillas facilita el aserrado y le da a su tabla dimensiones exactas.

¡Nuevo! El nuevo Big Mill Basic tiene ahora el mismo carril guía que el aserradero Farmers con 3 secciones de 1 metro en lugar del carril quía de 2.75 mts. Esto significa que dentro de otras cosas, es más fácil el transporte y su almacenaje.







Perfecto para la casa de descanso

El Big Mill Básico es la herramienta perfecta para el trabajo de carpintería en su tiempo de ocio. Usted puede construir fácilmente:

- ✓ Un puesto de observación de caza en el bosque
- ✓ Bancos sencillos y mesas
- Artesanía de madera en su jardín
- ✓ Un cobertizo de jardín o una sauna
- Materiales de carpintería
- ✓ Tablas de revestimiento



MANUAL DEL BIG MILL CON ILUSTRACIONES

¡El árbol en su jardín puede transformarse en un banco!

Descarque hoy mismo el manual para el Sistema Big Mill. Puede obtenerse gratuitamente en logosol.es, y le sirve de guía

paso a paso. ¡También incluye instrucciones para construir un banco simple!

4900-000-4000	Big Mill BASIC	
4900-555-0391	Big Mill BASIC con Stihl MS391 (4,5 CV)	
4900-555-0660	Big Mill BASIC con Stihl MS661 (7,1 CV)	
4900-000-1005	Paquete para convertir su Timberjig en un Big Mill BASIC	

BIG MILL PRO

Corta troncos de gran tamaño con precisión

on el Big Mill Pro usted puede manejar todo tipo de ■troncos. Este equipo es un sistema completo para cortar troncos valiosos y de gran tamaño de un manera profesional. Puede realizar cortes amplios con precisión milimétrica a lo largo de todo el tronco. Solo especifique que longitud de espada necesita ya sea 90 cm o 120 cm, para recibir la longitud correcta en los accesorios de acoplamiento para el carril quía.

La barra está bien sujetada en ambos lados del tronco.

> ¡Facil para ajustar el grosor exacto de los tablones que

quiere obtener!

Fuertes soportes de acero sostienen el carril guia y pueden ser puestos en ángulos de 90 grados en 4 diferentes posiciones.

Perfecto para serrar tableros de mesa anchos, bancos y barras de bar.

Datos técnicos: Big Mill PRO

Componentes: Paquete Big Mill, 1 Timberjig extra, 1 carril guía extra (3 x 1 m), Kit LSG, Dos Brazos Extensores (90 o 120 cm), 2 extensiones de placas, Kit con Potro (Rack) y Barra T (T-Bar)

Diámetro del Tronco: Maximo 135 cm (con un carril guía de 105 cm) **Recomendado para:** Proyectos que incluyan

más de 5 troncos y que requieres de alta

precisión.

con facilidad

4900-000-4010 Big Mill PRO







BIG MILL LSG

Perfecto para troncos realmente grandes

Big Mill LSG consiste en dos Timberjiggs unidos através de una barra guía. Usted puede cortar troncos de gran tamaño con gran precisión. Cortes tablones amplios y de bordes irregulares para su proyecto, o corte trozas o cuartones que después pueden ser convertidos en tablones. Con una espada de 90 cm usted puede realizar cortes de hasta 75 cm. La máxima profundidad de corte es de 8 pulgadas o 20 cms.



Datos técnicos: Big Mill LSG

Componentes: 2 Timbjerjigs, Kit LSG con barra quía

Diámetro del tronco: Máximo 135 cm

Recomendado para: Proyectos que incluyan hasta 5 troncos y

necesita una gran precisión.

4900-007-3000 Big Mill LGS





Cortando un gran abeto blanco

El Abeto Blanco venía de Colorado y medía 43 m de largo y tenía una circunferencia de 1.5 m. Despues de caer, se le pudieron contar 107 anillos de crecimiento. ¿Pero como puede hacer uno tablas y tablones con un tronco de estas magnitudes? La Asociación Aras Mill Memorial contacto a Logosol y solicitó su experiencia forestal, a lo que Logosol respondió de manera gustosa proporcianando un Big Mill LSG con una espada de 1.5 m. "Aprendí mucho de este proyecto, pero sobre todo he aprendido que cortar un tronco de estas dimensiones no es un problema si se tiene el equipo adecuado", dice Sven-Olov Larsson de la Asociación Aras, quien tuvo la oportunidad de usar esta madera para hacer bellos tableros de mesa y bancos.

ACCESORIOS, SISTEMA BIG MILL



Extensiones

Aumentan la longitud del aserrado.

4508-000-0800		1,0 m
4508-0	01-1000	2,75



Puntal de carril guía

Debe utilizarse cuando la longitud del carril guía excede los 3 m.

9999-000-1026



Herraje del Big Mill

Asegura el tronco en su posición mientras usted asierra. Para troncos de hasta 60 cm de diámetro.

4900-001-0400



Bolsas de Transporte

Tres bolsas para tranportar y quardar los carriles quías.

4520-001-5035



El suceso de Canadá – Con la cooperación de LOGOSOL

25000 aserraderos vendidos en más de 100 países Rendimiento profesional y alta capacidad

miento profesional. Los robustos aserraderos de cinta de Norwood tienen precisión extraordinaria. Sus funcionalidades más que pensadas le confieren una estructura estable que funciona con excelente desempeño tanto en el patio trasero de casa como en actividades comerciales de aserrado por encargo. ¡Si su objetivo es aserrar en los bosques, los aserraderos de Norwood se instalan fácilmente justo donde están los troncos!



Del tronco a tablas con el aserradero de cinta





Establezca la altura del aserrado con el cabezal de sierra de bloqueo automático y presione el botón de arranque. ¡Realmente es así de simple para comenzar!



Ya en el primer corte, usted notará el funcionamiento silencioso y sin vibraciones del aserradero de cinta.



Puede manejar troncos de grandes dimensiones. El apoyo del tronco permanece rígidamente recto incluso durante la carga de los troncos más pesados.



El manejo seguro del tronco con una palanca de gancho, resguarda su espalda y sus rodillas cuando está trabajando en el aserradero.



La hoja es guiada con gran precisión a lo largo del tronco. Un automático sistema de enfriamiento por agua hace que las hojas duren más y acelera la producción.

¡NUEVO ASERRADERO DE CINTA LUMBERMAN MN26 ASERRADERO!

¡Funcional aserradero a un excelente precio!

a Lumbermate MN26 ya se ha vuelto una favorita en Canada y ahora es presentada como el aserradero más pequeño en la linea de aserraderos de cinta. Este aserradero tiene un desempeño excelente al aserrar troncos tamaño estándar de aproximadamente 3.8 mts. Puede añadirsele una gran cantidad de extensiones. Todas las extensiones y accesorios de la LM29 son compatibles con el MN26. Este aserradero es robusto y es ideal para cualquier trabajo de aserrado. Este aserradero ha sido diseñado con la misma tecnología comprobada de Norwood y tiene el mismo diseño exitoso.

La moldurera LM410 con sus cuchillas anchas, se adapta a

Conveniente para la mayoria de trabajos de aserrado

- ✓ Un aserradero robusto a un precio pequeño.
- ✓ El diámetro de las ruedas de cinta dan estabilidad y pueden ser mejorados en cualquier momento.
- ✓ Como accesorios cuenta con: el pequete trailer, el cargador de troncos y las extensiones.
- ✓ Todos los accesorios que pueden ser usados en el LM29 también pueden ser usados en la MN26.

Sistema patentado de

bloqueo automático.

Puedes cortar troncos de hasta 65 cm de diámetro.

Datos técnicos: LumberMan MN26

Longitud de aserrado efectiva: 3,8 m Extensiones: Secciones de 1,2 m

Ancho: 1.90 m **Largo:** 4,80 m

Peso: Aproximadamente 400 kg Ruedas de la cinta: 47.5 x 2.2 cm Diámetro máximo del tronco: 65 cm Anchura máxima de la troza: 42,5cm

Ultima tabla: 25 mm

los rieles Ruedas de cinta estables y con el mismo diámetro que el modelo mayor LM29. umberMan Longitud de aserrado de 3.8 mts. Pero puede extenderse en secciones de 1.2 mts.

Opciones de motor, MN26

Aserradero accionado por gasolina. Motor Briggs & Stratton con 13 CV. Usted libera el freno y acelera con un apretón de mano. ¡Esto ahorra una gran cantidad de tiempo!

Moldurera de Gasolina. La moldurera de gasolina LM410 con cuchillas de 410 mm de ancho, se adaptan a los rieles del aserradero.



Su diseño robusto le da una operación libre de vibraciones y un asserado preciso.



Es facil de fijar el tronco y ajustar el grueso del corte.



8070-000-0005 LumberMan MN26 con motor Briggs & Stratton de 13 CV

ASERRADERO DE CINTA LumberMate LM29

El aserradero perfecto para el patio trasero

Longitud de aserrado de 4.9

metros. El aserradero es fácil

de alargar con secciones de

1,2 m.

¡Complemente con un

conducto de aserrín y

un extractor, así usted

tendrá un lugar limpio y

agradable para el trabajo!

I LumberMate LM29 es un aserradero de madera completamente funcional que corta troncos con precisión y fiabilidad. En su forma estándar, troza madera de hasta 4.9 metros de largo. Incremente su capacidad con extensiones ilimitadas. Actualice su LM29 con cualquiera de los accesorios eficientes. Su pulcra superficie hace que sea simple asegurar el tronco y establecer el grosor de la tabla. El aserradero está disponible en dos modelos, uno accionado con gasolina y otro eléctrico, y es una excelente opción si usted prefiere cortar madera con una hoja de cinta en lugar de una cadena.

Sistema de cabezal de sierra con bloqueo automático patentado.

Motores remplazables; usted puede aumentar la potencia con facilidad.

El cabezal de sierra se desplaza sin esfuerzo sobre 4 ruedecillas con doble rodamiento de bolas.

¡Aserradero de madera con estabilidad única!

- Fácil de usar. Fácil aseguramiento del tronco y ajuste del grosor de la tabla.
- Fiable. Extremadamente estable a pesar de su pequeño tamaño. Usted corta con precisión y sin vibraciones.
- Perfecta posición de trabajo. Los controles pueden ajustarse a su altura, lo que significa que usted puede trabajar cómodamente.

La moldurera, con una amplia fresadora de 410 mm, se ajusta en los carriles, no importa si usted tiene un cabezal de sierra accionado por gasolina o uno eléctrico.

Rígido bastidor del carril.

Como estándar, corta madera de hasta 72 cm de diámetro.

MINN, LOGOSON





Opciones de motor, LM29

Datos técnicos: LumberMate LM29

Longitud de aserrado efectiva: 4,9 m

Extensiones: Secciones de 1,2 m

Peso: Aproximadamente 400 kg

Ruedas de la cinta: 47.5 cm x 2.2 cm

Diámetro máximo del tronco: 72 cm

Anchura máxima de la troza: 55 cm

Última tabla: Aproximadamente 25 mm

Anchura: 1,90 m Longitud: 5,50 m

Aserradero accionado por gasolina. Motor Honda con 13 CV. Usted libera el freno y acelera con un apretón de mano. ¡Esto ahorra gran cantidad de tiempo!

Aserradero eléctrico. Motores de alta eficiencia (4.6 o 8 kW). ¡El LM29 con 8 kW puede competir con aserraderos significativamente mayores y más caros!



La guía de hoja ajustable soporta troncos de varias dimensiones.



Soportes de tronco robustos con 3 funciones de sujeción.

8060-000-0010	LumberMate LM29 con Honda 13 CV	
8060-000-0020	LumberMate LM29 con motor eléctrico de 4,6 kW	
8060-000-0025	LumberMate LM29 con motor eléctrico de 8 kW	

ASERRADERO DE CINTA LumberPro HD36

Tecnología robusta para el trabajo pesado

on el LOGOSOL-NORWOOD LumberPro HD36, usted puede trabajar madera de grandes dimensiones sin problemas. Puede cortar tablas impresionantes con una anchura completa de 70 cm en una sola pieza. El LumberPro está disponible en dos modelos, uno accionado por gasolina y otro eléctrico. Su diseño bien pensado hace que sea muy fácil cortar una tabla: defina la altura del aserrado, tome un corte y haga retroceder el cabezal de sierra. Eso es todo. En cualquier momento, usted puede meiorar el aserradero con accesorios que incrementan su capacidad.

> ¡Puede mejorarse, por ejemplo, con accesorios hidráulicos. los que hacen al aserradero aún más eficiente!

La moldurera, con una amplia fresadora de 410 mm, se ajusta en los carriles, no importa si usted tiene un cabezal de sierra accionado por gasolina o uno eléctrico.

Datos técnicos: LumberPro HD36

Longitud de aserrado efectiva: 5,10 m Extensiones: Secciones de 1,20 m o 0,60 m que

se acoplan a cada extremo

Anchura: 2,0 m

Longitud: 6,28 m

Peso: Aproximadamente 600 kg Ruedas de la cinta: 51,4 cm x 2,2 cm Diámetro máximo del tronco: 91 cm Anchura máxima de la troza: 70 cm

Última tabla: Aproximadamente 25 mm

Aserradero accionado por gasolina. Motor Briggs de 23 CV. Usted libera el freno, inicia el enfriamiento por agua y acelera con un apretón de

Aserradero eléctrico. Motores de alta eficiencia (9,2 o 12,6 kW). ¡El LumberPro HD36 puede grandes!

con Briggs 23 CV LumberPro HD36 con 8050-000-0020 motor eléctrico de 9.2 kW (E-Twin)

8050-000-0025 LumberPro HD36 con motor eléctrico de 12.6 kW (E-Twin)

Motores reemplazables; usted puede aumentar la potencia con facilidad.

Sistema de cabezal de sierra con bloqueo automático patentado.

> Escalas fáciles de leer v sustituibles.

Guiado de hoja con exactitud. Guías de cerámica patentadas soportan la hoja a través del tronco con gran precisión.




8050-000-0060



LumberPro HD36

LumberPro





El aserradero de la imagen está equipado con accesorios adicionales.

Como estándar, corta troncos

Asierre tan largo como usted quiera con extensiones.

de 5.1 metros de largo con

hasta 90 cm de diámetro.



mano. ¡Esto ahorra gran cantidad de tiempo!



¡Invierta en desempaño profesional!

- ✓ Compacto. Tiene todas las ventajas que de otra manera usted encuentra en aserraderos de cinta significativamente más grandes y caros.
- Enfriamiento con agua automático, controlado desde la palanca de mando del operador.
- Estable. Los carriles de 5.5 mm están hechos de acero, prensados y moldeados bajo 400 toneladas de presión. Permanecen absolutamente rectos aún durante la carga de los troncos más pesados.

Accionamiento eléctrico innovador – E-Twin

El E-Twin se inicia con el simple apretar de un botón. El primer motor acelera la cinta hasta 110 Km/h en un segundo, en seguida el segundo motor se enciende automáticamente y la unidad en su conjunto está lista para entregar toda la potencia. Disponible con 9.2 o 12.6 kW. Funciona sobre un fusible de 16 A. Le recomendamos un fusible de 20 A y un cable de 4 mm² para la carga máxima del alimentador de 12 kW.

La unidad de alimentación patentada E37 Friction también está disponible para el LumberPro HD36.



Construya firmes casas de madera

La combinación del aserradero de cinta y la moldurera LM410 de LOGOSOL es perfecta para construir casas de madera a partir de troncos de gran diámetro, así piensan David Nilsson y Tomas Brostrom, quienes venden cabañas de campo personalizadas hechas de troncos de grandes dimensiones.



¡La moldurera LM410 es compatible con la mayoría de los modelos de aserraderos de cinta! Esta corta ambos extremos del tronco sin restablecimientos.



Además de nuestras cuchillas para la moldurera, también pueden usardse las cuchillas superiores de la PH260



El guiado preciso de la hoja hace que el aserrado sea eficiente.



Apoyos del tronco patentados y mordazas accionadas por levas.

ASERRADEROS DE CINTA Accesorios



Escala de altura digital

¡Accesorio perfecto cuando quiere precisión adicional!

8034-001-0070	HD36	
8044-000-0040	LM29	



Escalas milimetradas

Escalas magnéticas en pasos diferentes con la anchura de corte incluida.

9999-110-0015	18-24-30-40- 50 mm	
9999-110-0010	16-19-22-25- 50 mm	
8034-001-0060	40-50-60-70- 80-90-100 mm	
8034-001-0065	1-700 mm/1-28 pulgadas	



Soportes niveladores, 10 piezas

Perfectos para la operación de aserrado estacionario firme

8030-001-0015



Tensor de levas para trozas

Asegura la troza de tal manera que usted puede cortar hasta la última tabla sin reposición.

8040-001-0045



Retorno de tablas de hasta 2"

Un útil retorno de tablas con una pequeña solapa desde el costado. Destinado a retornar tablas y tablones ligeros de hasta 2". Ahorra tiempo y es fácil de desacoplar. Permite el retorno de la tabla a la última altura de aserrado sin restablecimiento, gracias a una placa de protección debajo de la hoja.

8034-000-0015



Retorno de tablas de más de 2"

Los "dedos" de acero del retorno de tabla para el trabajo pesado cuelgan del cabezal de sierra y traen las tablas hacia usted en el regreso. Adecuado para las tablas más grandes, por encima de 2" de espesor.

8030-001-0080



Unidad de alimentación

E37 Friction Desde el panel de mando usted controla tanto los motores de la sierra como la unidad de alimentación. Para E-Twin.

6600-000-5000



Paquete remolcador

Mueva el aserradero entre su patio trasero y los bosques, por ejemplo. Contacte a LOGOSOL y le ayudaremos con una solución adecuada para usted.

8030-001-0035	HD36	
8040-001-0050	LM29	



Levantador rápido

Para troncos de hasta 50 cm. Gancho de giro integrado.

8034-000-0010	HD36	
8044-000-0030	LM29	



Kit de soporte de troncos

Soporte de tronco adicional y herraje. Recomendado para el LM29. Para asegurar el tronco de forma estable.

8040-001-0020



Cargador de troncos

Eleva grandes troncos hasta las rampas y los hace girar en la cama.

8030-001-0025	HD36	
8040-001-0040	LM29	



Levantador hidráulico

Compensa para troncos cónicos con los levantadores hidráulicos manuales. Precio/unidad.

8030-001-0155	HD36	
8040-001-0060	LM29	



Sistema de manejo y rodamiento

Maneja y asegura troncos pequeños rápidamente. Perfecto para trozas de troncos que tenqan de 6" a 16" (de 15 a 40 cm) de diámetro.

8030-001-0085



Extensiones

Extensión desmontable de 0.6 metros para el HD36. Extensión de 1.2 metros que está permanentemente atornillada al HD36 y el LM29.

8040-001-0005	LM29 1,2 m	
8030-001-0010	HD36 0,6 m	
8030-001-0005	HD36 1,2 m	

¡Paquete de garantía incluido!

Compre su aserradero de LOGOSOL – ¡Usted consigue dos años de garantía, 60 días de plazo para el reintegro y asistencia técnica ilimitada por si fuera poco!








ASERRADEROS DE CINTA Accesorios

Sistema de accesorios hidráulicos para el HD36

on un elegante sistema de módulos de accesorios hidráulicos, usted puede hacer que el aserradero sea aún más eficiente. ¡Puede comenzar con su HD36 configurado manualmente y luego añadir otros complementos hasta que pueda trabajar cómodamente en el panel de control durante todo el proceso de aserrado!



1. Paquete básico, hidráulico

los accesorios hidráulicos.

Incluye: Bomba hidráulica eléctrica de 12 V con envase de aceite integrado, batería extra potente, generadores, kit de válvulas para controlar los accesorios hidráulicos.

8030-001-0100

2. Cargadores hidráulicos de troncos Elevan el tronco desde el suelo hasta los soportes. Necesita del Paquete básico, hidráulico.

8030-001-0105

3. Girador de troncos

Girador de troncos eficiente con cadena y brazo hidráulico. Necesita del Paquete básico, hidráulico.

8030-001-0115

4. Sistema de sujeción de troncos Asegura el tronco con gran fuerza. Necesita del Paquete básico, hidráu-

8030-001-0120

5. Levantadores de rodillo hidráulicos Compensa para troncos cónicos. Necesita del Paquete básico, hidráulico.

8030-001-0110

6. Alimentación y cabezal de sierra mecánicos La profundidad del corte v la alimentación se establecen desde un panel de control de mano. Compatible solo con el HD36 accionado por gasolina. (No necesita del Paquete básico, hidráulico).

8030-001-0125



¡Su propia fábrica de viviendas!

La moldurera LM410 también funciona como una regruesadora/cepilladora para vigas con dimensiones de hasta 600 x 600 mm. Disponible tanto para motor de gasolina como de suministro eléctrico trifásico. El ancho del carro es ajustable y se adapta a la mayoría de las marcas de aserraderos de cinta, tales como LOGOSOL-Norwood, Woodmizer, Solidsaga y Lennartsfors.

8033-000-0025	Logosol LM410 XL con motor de gasolina de 8 CV	
8033-000-0030	Logosol LM410 XL con motor eléctrico de 4 kW (Para E37)	
8020-007-5202	Conjunto de cuchillas para moldurera, de 6" (150 mm)	
8020-007-5232	Conjunto de cuchillas para moldurera, de 8" (200 mm)	
8020-007-5252	Conjunto de cuchillas, D-troncos de 6-8" (150-200 mm)	

Además de nuestras cuchillas para la moldurera, también pueden usardse las cuchillas superiores de la PH260



Datos técnicos: Logosol LM410

Longitud: 720 mm Altura: 1000 mm Anchura: 1400 mm Peso: Aproximadamente 200 kg Anchura máxima: 600 mm Altura desde los carriles: 600 mm CABEZAL DE CORTE* Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm

Velocidad de rotación: Aprox. 6000 rpm Desbaste máximo del cepillado: 7 mm Saliente máximo de la cuchilla: 25 mm

*El mismo tipo de fresadora que usa la LOGOSOL PH260.

HERRAMIENTAS DE CORTE para motosierras

El mejor proveedor de espadas y cadenas de Suecia

🗸 ¡Entregas siempre rápidas! 🗸 ¡Surtido de alta calidad cuidadosamente seleccionado! 🗸 ¡Fácil de adquirir!

ESPADAS Y CADENAS

Tipo: 3/8" 1,3 mm. Se ajusta a: Stihl MS362, MS391, MS660, MS661, Sierras eléctricas E4000-E8000 y otras.

Artículo no.	Marca	Tipo de espada	Longitud	Precio	Cadena de rasgadura	Precio	Cadena de corte transv.	Precio
3009-025-0040	Logosol	Sólida Premium	40 cm (16")		3614-000-0060		3636-000-0060	
3003-000-6313	Stihl	Estándar	40 cm (16")		3614-000-0060		3636-000-0060	
3009-025-0050	Logosol	Sólida Premium	50 cm (20")		3614-000-0072		3636-000-0072	
3009-025-0063	Logosol	Sólida Premium	63 cm (25")		3614-000-0084		3636-000-0084	
3003-000-7831	Stihl	Estándar	63 cm (25")		3614-000-0084		3636-000-0084	
3003-025-0090	Logosol	Sólida	90 cm (36")		3614-000-0114		-	-
3009-025-0090	Logosol	Sólida Premium	90 cm (36")		3614-000-0116		-	-

Tipo: 3/8" 1,6 mm. Se ajusta a: Stihl MS880*. *Todas estas espadas y cadenas requieren cambiar el piñón de la cadena, art. no. 1124-640-2004

Artículo no.	Marca	Tipo de espada	Longitud	Precio	Cadena de rasgadura	Precio	Cadena de corte transv.	Precio
3002-000-9231	Stihl	Estándar	63 cm (25")		3653-000-0088		3652-000-0088	
3002-000-8041	Stihl	Estándar	75 cm (30")		3653-000-0100		3652-000-0100	
3002-000-8052	Stihl	Estándar	90 cm (36")		3653-000-0114		3652-000-0114	
3002-031-0120	Logosol	Sólida	120 cm (47")		3653-000-0152		3652-000-0152	
3002-002-8064	Stihl	Estándar	120 cm (47")		3653-000-0152		3652-000-0152	
3002-001-8076	Stihl	Estándar	150 cm (59")		3653-000-0189		3652-000-0189	

Tipo: 3/8" 1,3 mm. Se ajusta a: Sierras eléctricas E5 Speed Saw y E8 Speed Saw

Artículo no.	Marca	Tipo de espada	Longitud	Precio	Cadena de rasgadura	Precio
3008-010-1050	Logosol	Speed Saw modelo 2	50 cm (20")		3614-000-0088	
3008-010-1070	Logosol	Speed Saw modelo 2	70 cm (28")		3614-000-0108	
3008-010-3050	Logosol	Speed Saw modelo 3	50 cm (20")		3614-000-0084	
3008-010-3070	Logosol	Speed Saw modelo 3	70 cm (28")		3614-000-0104	

ESPADAS Y CADENAS PARA LA TRONZADORA DE PAQUETES

Tipo: 3/8" 1,6 mm. **Se ajusta a:** Tronzadora de paquetes LOGOSOL PK1500

Artículo no.	Marca	Tipo de espada	Longitud	Precio	Cadena de tronzadora de paquetes	Precio
3002-031-0120	Logosol	Sólida	120 cm (47")		3673-000-0152	
3002-001-8076	Stihl	Estándar	150 cm (59")		3673-000-0189	

PAOUETES DE CORTE PARA TODAS LAS MOTOSIERRAS

En LOGOSOL usted puede siempre encontrar un paquete económico para su motosierra.



Paquete de Corte Sólida Premium

5 cadenas y una espada Sólida Premium (50 cm). Se adapta a motosierras Stihl y la Sierra Eléctrica LOGOSOL E4000-E8000.

9999-000-0208



Paquete de Corte Sólida

5 cadenas y una espada Sólida (50 cm). Se adapta a motosierras Stihl y la Sierra Eléctrica LOGOSOL E4000-E8000.

9999-000-0210



Paquete de Corte Speed Saw

5 cadenas y una espada Speed Saw (50 cm). Se adapta a Sierra Electrica E5 y E8 Speed Saw.

9999-000-0230



Paquete de Corte Estándard

5 cadenas y una espada Estándard (40 cm). Se adapta a motosierras Stihl y Sierra Electica LOGOSOL E4000-E8000

9999-000-0205

Guía para los tipos de espada.

Sólida

Cortada a láser de acero de gran calidad. Cuenta con renura fresada para la cadena.

Sólida Premium

Espada cortada a láser de acero de alta calidad. placa metálica más gruesa que la espadas sólidas.

Estándard

Espada hechas de tres placas de metal soldadas resistencia que la espada Stihl. Con buena

Speed Saw

PIÑONES DE EMBRAGUE Y DE BORDE

Artículo no.	Producto	Precio
1122-640-2002	Piñón de embrague, Stihl MS660/661 3/8"-7 1,6	
1122-640-2006	Piñón de embrague, Stihl MS660/661 3/8"-7 1,3	
1124-640-2004	Piñón de embrague, Stihl MS880 3/8"-7 1,6	
6608-001-0035	Piñón de embrague, Speed Saw E5 & E8, mod. 1-3	
0000-642-1223	Piñón de borde, 3/8"-7 MS880, MS660, MS661, MS361 1,3/1,6	
0000-642-1240	Piñón de borde, 3/8"-7 MS261	
0000-642-1250	Piñón de borde, 3/8"-8 E4000, E5000, E8000 1,3/1,6	

HERRAMIENTAS DE CORTE para sierras de cinta

Tenemos las hojas profesionales para su sierra de cinta

TEntregas rápidas! (Tenemos sufidentes hojas de sierra en nuestros almacenes para garantizar rápidas entregas!

onte hojas profesionales en su sierra de cinta y note la diferencia! No importa el modelo que tenga, usted encontrará las hojas de sierra correctas en LOGOSOL. En la mayoría de los casos tenemos las hojas de sierra en el almacén para poder entregárselas rápidamente. También le proporcionamos entregas rápidas de otras hojas con tamaños distintos al estándar. Le ofrecemos una gama completa. Elija nuestras cuchillas LOGOSOL premium con dientes templados, o las LOGOSOL HSS (acero de alta velocidad), nuestro último modelo de primera clase para el aserrado de troncos, que se mantienen afiladas por más tiempo de forma significativa debido a los dientes de acero de la HSS.

SIERRAS DE CINTA PARA ASERRADEROS - PAOUETE DE 5



Modelo de Aserradero	Largo y ancho	Tipo de material	Precio / 5 Piezas
Lennartsfors/Jonsered	3570x34mm	HSS	270 €
Logosol LM40/ML26/LM29	3660x34mm	HSS	280 €
WoodMizer LT10-LT40	4000x34mm	HSS	295 €
Logosol LMPro/ HD36	4246x34mm	HSS	310 €
Lennartsfors/Jonsered	3570x32mm	Premium	165 €
Logosol LM40/ML26/LM29	3660x32mm	Premium	165 €
WoodMizer LT10-LT40	4000x32mm	Premium	180 €
Logosol LMPro/HD36	4246x32mm	Premium	190 €

SE AJUSTA A LA MAYORÍA DE LOS MODELOS. ¡Encuentre su modelo de sierra de cinta y solicite hojas profesionales!

Forestor 650 Forestor 800

Forestor 950

Forestor Tom Thumb

Hudson Oscar 18

LOGOSOL PREMIUM

Precio/

Viene en paquetes de 5

Precio/

34

34

9002-034-4380

9002-034-4820

9002-034-5029

9002-034-3350

∐ LOGOSOL HSS

Precio/

41

41

9002-041-4380

9002-041-4820

9002-041-5029

9002-041-3350

Viene en paquetes de 5

Precio/



Aserradero Anchura Artículo no. Artículo no. Anchura Artículo no. Longitud Anchura Artículo no. Anchura pieza pieza pieza pieza 4246 9000-032-4246 9002-034-4246 Logosol LMPro, HD36 32 38 9000-038-4246 34 41 9002-041-4246 32 Logosol LM40, ML26, LM29 3660 9000-032-3660 38 9000-038-3660 9002-034-3660 41 9002-041-3660 Logosol BS350/BS320 2760 32 9000-032-2760 38 34 9002-034-2760 41 3937 32 9000-032-3937 9000-038-3937 9002-034-3937 9002-041-3937 Centauro CO500 38 34 Centauro CO600 4597 32 9000-032-4597 38 9000-038-4597 34 9002-034-4597 41 9002-041-4597 Centauro CO700 5080 32 9000-032-5080 38 9000-038-5080 34 9002-034-5080 41 9002-041-5080 32 Centauro CO800 5588 9000-032-5588 38 9000-038-5588 34 9002-034-5588 41 9002-041-5588 32 Centauro SP400, Elektra BAS450 3378 9000-032-3378 38 9000-038-3378 34 9002-034-3378 41 9002-041-3378 3980 32 9000-032-3980 38 9000-038-3980 9002-034-3980 41 9002-041-3980

9000-038-4380

9000-038-4820

9000-038-5029

9000-038-3350

38

38

38

38



¡SUGERENCIA!

Pruebe la función de

búsqueda "Encuentre sus herramientas de

corte" disponible en

nuestra tienda virtual

Medidor de
tensión de la
hoja

Medición fácil y rápida de la tensión de la hoia. 8030-001-0059

4380

4820

5029

3350

32

32

32

32

9000-032-4380

9000-032-4820

9000-032-5029

9000-032-3350

MAQUINAS AFILADORAS para espadas y cadenas

9999-000-0508 9999-000-0506

La manera fácil para un resultado perfecto

s fácil mantener las herramientas de corte en buen estado. LOGOSOL tiene las máquinas afiladoras que le brindan el afilado necesario, no importa si usted corta su madera con una cadena o una hoja de cinta. Hemos preparado una gran variedad, desde amoladores de cadena simples hasta robots afiladores automáticos. Con cada máquina afiladora viene un disco esmeril de piedra. Suplemente con un disco esmeril de diamante para un resultado aún mejor.

AFILADOR DE CADENA, PROFESIONAL

Para aquellos con altos niveles de exigencia

Afila cadenas para motosierras de gasolina y sierras eléctricas. Rápido afilado de todos los tipos de cadena. 220 V, 180 W. 2800 rpm.



9999-000-1555	Afilador de cadena, Pro		
9999-000-0511	Disco esmeril de piedra, 145 D x 22 HD x 3,5 T mm		ə [
9999-000-0512	Disco esmeril de piedra, 145 D x 22 HD x 4,5 T mm	noluid	ə [
9999-000-0514	Disco esmeril para limitadores de profundidad: 145 D x 22 HD x 6.0 T mm		<u>ə</u> l
9999-000-0509	Disco esmeril de diamante 145 D x 3,2 HD x 22,2 T mm		
9999-001-0100	Conjunto del limitador de profun- didad: Piedra amoladora, regulador del limitador de profundidad y lima		

AFILADOR DE CADENA AUTOMÁTICO

¡Afila las cadenas automáticamente!

Disco esmeril de diamante, 145 D x 3,2 hd x 16 T mm

Disco esmeril para limitadores de profundidad: 150 D x 16 HD x 6,0 T m

Un afilador automático que facilita su trabajo y garantiza un mejor resultado del aserrado. Además de afilar de forma automática, lo hace extremadamente bien y usted se da el lujo de tener siempre una cadena perfecta durante el aserrado.





VEA NUESTRO VIDEO POPULAR SOBRE EL AFILADO DE CADENAS

"En nuestro nuevo video sobre el afilado de cadenas* yo recomiendo que cada persona que tenga un aserradero que afilen sus cadenas con un buen afilador, ya que al hacerlo podrá disfrutar al pasar mas tiempo cortando y cosntruyendo con su propia madera! Vea al video en logosol.com"

/ Bengt-Olov Byström, Fundador de LOGOSOL

*Sólo con subtítulos en inglés

MÁQUINA AFILADORA para hojas de cinta







AFILADOR DE HOJA DE CINTA AUTOMÁTICO del asantado es orubial tenel hotas de sienta bien atilizadas

¡Las hojas quedan como si estuvieran nuevas!





El Logosol Grindlux afila sus hojas de cinta de forma completamente automática. Un brazo mecánico hace avanzar la hoja hacia adelante y una mordaza, asegurada fijamente a la hoja, hace que la máquina se detenga automáticamente cuando toda la hoja ha sido afilada. La inclinación del diente, profundidad de la garganta y el desbaste pueden ajustarse.


9999-000-1505	LOGOSOL Grindlux
9999-000-0508	Disco esmeril de diamante, 145 D x 3,2 hd x 16 T mm
9999-000-0506	Disco esmeril de piedra, 150 D x 16 HD x 6,0 T mm



AFILADO MANUAL

¡Afile la cadena a tiempo!

El portalimas "Pferd" lima tanto el diente de corte como el limitador de profundidad a la vez. Ideal para afilar cadenas cuando está trabajando con leña o material de silvicultura. Se recomienda una lima redonda de 4,8 mm para cadenas de 1,3.



GUI AFILADOR DE ESPADAS

Afila espadas para motosierras y sierras eléctricas. Un afilador de mesa con correa, rueda esmerilada y soporte para la espada.

filambién para cosechadorasi



9999-000-0450	Lima plana	
9999-000-0620	Guía de limado de 39 cm, asegura la cadena durante el afilado	
9999-000-0410	Portalima Pferd de 4,8 mm, Incl. limas	
9999-000-0411	Lima redonda, 4,8 mm	
9999-000-0432	Regulador del limitador de profundidad	
9999-000-0481	Lima para regulador del limitador de profundidad	
9999-000-0513	Piedra amoladora	
0458-395-1100	Guía para sus herramientas de corte	nelule



	7804-000-0005	Afilador para espadas	
	7804-001-0030	Disco afilador	finclyidol
0	7804-001-0010	Correa abrasiva	incluidal

000-0005 Afilador para espadas 001-0030 Disco afilador 1 Capacidador 1 Disco afilador 1 Disco afilador 1 Disco afilador

Discos esmeriles de diamante

Remplace el disco de piedra por un disco esmeril
con recubrimiento de diamante. Hay
una gran diferencia en el resultado del afilado, no importa si
usted tiene un afilador de cadena simple o una máquina
afiladora más avanzada. No
necesitan pulirse con una
piedra amoladora, como sí lo
necesita el disco de piedra.





¡Guía gratuita! Este folleto está lleno de sugerencias herramientas que mejoran el resultado de su aserrado. *La quía para sus*

Herramientas de Corte* se encuentra disponible de forma gratuita en el sitio web de LOGOSOL.

Descargalo ahora en www.logosol.com

*Sólo en Inglés

MANEJO DE TRONCOS

Las herramientas que le dan fuerza adicional

as herramientas únicos de LOGOSOL para la manipulación de troncos le confieren fuerza adicional y un agarre más firme. Usted cuida su espalda y logra un lugar de trabajo más seguro, no importa si trabaja en su aserradero, en los bosques o en su propio patio trasero.



¡Aumente su producción diaria en el aserradero con las herramientas propios de LOGOSOL para la manipulación de troncos de forma segura y eficiente!



BRAZO MANTISExtienda su brazo

j<u>Enganche al tronco</u> y levántelol

El brazo Mantis es un útil inspirado en los fuertes brazos de la mantis religiosa. Sostiene, arrastra y gira con buen alcance. Perfecto para levantar objetos del suelo. Un artilugio extraordinariamente bueno que protege su espalda cuando está trabajando en el interior de los bosques y campos o en su depósito de madera.

9999-000-2710



Ruede y gire el tronco

El girador de troncos es el útil perfecto ya sea para rodar o girar un tronco. Usted mantiene el tronco en un agarre firme durante todo el proceso, lo que impide que el mismo retroceda cuando usted tome un nuevo agarre. ¡Patentado y galardonado! También ventajoso cuando está trabajando en el aserradero.

9999-000-2702



EMPUJADOR DE ÁRBOLES

Tale el árbol de forma segura

1. Cuando tala árboles. Asegura que el árbol caiga en la dirección prevista mientras usted trabaja en la tala del mismo. 2. Asistente de elevación cuando manipula troncos. También puede ser utilizado como un cabrestante al cargar la madera, por ejemplo. Esta combinación le brinda un útil inmejorable en el que usted puede confiar.

9999-000-0561

MANEJO DE LEÑA

Herramientas inteligentes para un manejo seguro y práctico de la madera

on las herramientas únicas de Logosol para el manejo de la madera, usted trabaja con mas eficiencia y seguridad. Estas herramientas son fáciles de usar y le evitan hacer grandes esfuerzos así como cuidar su espalda y hombros.



SMART-HOLDER

Detiene el tronco mientres usted lo cortel

Corte el tronco en el mismo lugar donde ha caído!

Con el Smart-Holder usted puede cortar usted puede cortar el tronco de una manera segura. El caballete sostiene el tronco apalancándolo durante toda la operación. ✓ Facil de guardar ✓ Usted puede hacer el trabajo de manera sencilla

6101-000-1020 Smart-Holder 6100-555-1020 Smart-Holder con motosierra MS391





SMART-SPLITTER

1Un hacha para usarse por toda la familial

Divide la madera de manera segura y sencilla

Con el Smart-Splitter usted divide los troncos para usarse como leña de manera facil y rápida. Este cortador para leña protege su espalda y es seguro para todos. ✓ Divide la madera con una gran fuerza
✓ Puede cortar trozos de

gran tamaño

6101-000-1010

DESCORTEZADOR

Convierta su motosierra en una descortezadora

I Log-Wizard es una herramienta que permite en unos cuantos pasos convertir su motosierra en una multi-herramienta con la cual usted puede descortezar y cepillar troncos completos y piezas de madera con la misma herramienta.

- ✓ Puede usarse en todo tipo de motosierras
- ✓ Limpia la madera de grava y arena
- Remueve la corteza de la madera y los paneles
- Puede hacer muescas y marcas para casas de madera
- ✓ Adecuado para hacer ranuras en la madera
- Disponible en pequete que incluye la cabeza cortadora, espada especial, cadena y protección. O puede comprar solo la cabeza cortadora.



Accesorio para motosierra

Un accesorio que convierte su motosierra en una potente descortezadora. Usted puede escoger dentro de tres modelos:

9999-000-0195	Para MS660, espada 3003	
9999-000-0199	Para pequeña Stihl, espada 3005	
9999-000-0190	Para Jonsered, Husqvarna	
9999-300-0187	Log Wizard (sin espada)	





REMOLCADOR DE TRONCOS DE LOGOSOL

Arrastre los troncos con su VTT

on el remolcador de troncos usted puede arrastrar los troncos con su VTT. Una serie de características más que pensadas le confieren un diseño robusto, con énfasis en la seguridad y simplicidad. Entre otras cosas, el remolque asegura rápidamente el tronco y lo eleva automáticamente. Sus grandes ruedas le garantizan movilidad y estabilidad. Usted puede manejar todo por sí mismo y trabajar racionalmente cuando se trata del arrastre de troncos grandes.

i Cadena de jale incluidal

Datos técnicos: Remolcador de troncos

Anchura: 1250 mm Longitud: 2200 mm Altura: 1150 mm

Peso: Aproximadamente. 90 kg



garantizan movilidad y estabilidad en terreno boscoso.



Tenazas para troncos

Confieren un fuerte agarre al levantar los troncos.

7001-881-3600



Gancho de elevación

Un útil que facilita la elevación de troncos.

0000-881-2907



Palanca de gancho, 107 cm

Una buena ayuda cuando necesita elevar los troncos.

9999-000-5210



Calibrador de árboles, 30 cm

Una herramienta para medir el diámetro de los troncos.

9999-881-0910

ASERRADEROS Tipos de aserraderos

a soñado con aserrar la madera con una alta calidad y en todas las dimensiones posibles? No importa si usted está aserrando con motosierra o con una sierra de cinta usted siempre puede escoger a LOGOSOL, su proveedor más completo de aserraderos y de maquinas para trabajar y procesar la madera. En nuestro rango de productos usted encontrará todo, desde un aserradero a motosierra hasta altamente eficientes aserraderos de cinta.

ASERRADEROS DE MOTOSIERRA

La línea de aserraderos de Motosierra LOGOSOL es la más vendida del mundo y tnenemos clientes felices alrededor del mundo. Estos aserraderos tienen el mismo diseño básico y pueden soportar troncos pesados.



LOGOSOL M8

A YII

Aserradero Farmers

Peso	65 kg	50 kg
Largo	5,5 m	4 m
Ancho	0,6 m (incluye 1,6 m de rampa para troncos)	0,6 m
Distancia entre los soportes de tronco	2 m	1 ó 2 m
Máximo diámetro de tronco	60 cm	60 cm
Máximo largo de tronco	5,20 m	3,8 m
Extensiones	Extensiones de 2 metros o de 0,50 metros de cada lado	Secciones de 1 metro ó 0,50 metros de cada lado
Opciones de motor	Motosierra, Sierra eléctrica y Molduradora	Motosierra, Sierra eléctrica y molduradora
Accesorios	Unidad de alimentación, mordaza de troncos, y más.	Unidad de alimentación, mordaza de troncos, y más.
Incluye	2 mesa para troncos, 2 topes versátiles	2 mordazas de troncos, carro de sierra simple, sistema click
Ensamblado	Parcialmente ensamblado a la entrega	Facil de desarmar y transportar o de guardar

Ventajas de tener un aserradero M8 o un aserradero Farmers

- ✓ Puede cortar su madera tanto con una motosierra en el bosque o con una sierra eléctica en su jardín.
- ✓ Son fáciles de armar, mover, guardar y mantener.
- ✓ La superficie de corte es lisa y fácil de mantener después del corte. Los tablones quedan limpios de viruta despues del corte.
- ✓ Con un carril quía extendible no hay limite sobre la longitud de tronco que requiera cortar.
- ✓ Tiene la posibilidad de ajustar el aserradero exactamente como usted guiere cada tabla.
- ✓ Cadenas y espadas son relativamente más baratas que cintas de sierra. Una cadena puede ser afilada varias veces.
- Usted mantendrá siempre una buena posición de trabajo. El tronco estára a una posición adecuada y cómoda gracias a los cabrestantes integrados.
- ✓ Los aserraderos de motosierras tienen por lo general un menor precio que las sierras de cinta y una rentabilidad mayor.

ASERRADEROS DE CINTA

La línea de aserraderos de cinta LOGOSOL son de alta calidad y pueden competir con otras grandes marcas en el mercado. Le otorgamos dos años de garantía y 60 días de reembolso total.



Peso	Desde 400 kg	Desde 400 kg	Desde 600 kg
Largo	4,80 m	5,50 m	6,28 m
Ancho	1,90 m	1,90 m	2,0 m
Longitud efectiva de corte	3,80 m	4,9 m	5,10 m
Extensiones	Secciones de 1.2 m.	Secciones de 1.2 m	Secciones de 1,2 m ó 0.60 metros de cada lado
Diámetro de rueda de la cinta	47,5 cm	47,5 cm	51,4 cm
Diámetro de tronco	Max. 65 cm	Max. 72 cm	Max. 91 cm
Anchura máx. de la troza	Max. 42,5 cm	Max. 55 cm	Max. 70 cm
Opciones de motor	Solo motor de gasolina, 13 hp, moldurera	Motor de gasolina de 13 hp. Motor Eléctrico de 4,6/8 hp y Moldurera.	Motor de gasolina de 23 hp. Motor Eléctrico de 9.2 o 12.6 hp. y moldurera
Accesorios	Escalas, unidad de alimen- tación, cargador de troncos, remolque, soporte de troncos	Escalas, unidad de alimen- tación, cargador de troncos, remolque, soporte de troncos	Soporte de troncos, tráiler. Puede ser equipado con hidráulicos.

Ventajas de tener una cierra de cinta LOGOSOL

- ✓ Gran capacidad. La operación de aserrado con una sierra de cinta es rápido.
- ✓ Gran rendimiento de aserrado. Con una sierra de cinta el corte es de menos de 3 mm.
- ✓ El aserrado es silencioso y libre de vibraciones.
- Un aserradero de cinta es especialmente bueno para aserrar madera dura o mader que lleva seca mucho tiempo.
- Con un aserradero de cinta usted avitará estar caminando en viruta, ya que la viruta es expulsada al lado contrario del que usted se encuentra.
- ✓ La altura a la que el tronco es puesto sobre el aserradero de cinta es practicamente la misma que se utiliza en el nuestros aserraderos de motosierra.
- Con un aserradero de cinta usted puede cortar de 20 o 30 troncos (si la madera ya está limpira).

SIERRA CANTEADORA C210

Aserrado eficaz con canteadora por separado

on una sierra canteadora independiente el aserrador obtiene una máquina que ■corta con eficiencia los bordes ásperos de los tablones. La canteadora C210 aumenta significativamente su capacidad, sin importar si usted corta tablones con una hoja de cinta o una cadena. Usted aprovecha más el tronco y ahorra tiempo. Esta máquina es fácil de usar; usted empieza con un par de pasos sencillos. Ajuste la anchura deseada y coloque la madera en la máguina – ¡De forma rápida y segura!

> Un potente alimentador asegura y empuja el tablón hacia la máquina durante el proceso.

Dos hojas de sierra circulares para un resultado preciso.

Fácil ajuste de la anchura de aserrado deseada.

Las mesas de alimentación de entrada v salida son estándar.





Datos técnicos: Canteadora C210

Anchura máxima de la pieza: Ilimitada Anchura máxima del borde: 210 mm


Espesor máximo de la pieza: 30 mm (+ approx. 5 mm)

Avance 10 m/min*

Peso incluyendo el soporte: 240 kg

*Se puede personalizar según sus necesidades.

El diseño, con una hoja de sierra por encima de la mesa y otra por debajo, le ofrece una maniobra excepcionalmente segura.





¡Una inversión segura!

- ✓ Compacta. Tiene todas las ventajas que de otro modo usted sólo encuentra en sierras canteadoras significativamente más grandes y costosas.
- ✓ Segura. Las hojas de sierra y los rodillos de alimentación están protegidos. Su diseño único le ofrece un proceso de corte controlado.
- ✓ Puede funcionar con o sin extractor de aserrín. El soporte de la máquina, conducto de aserrín, manquera y extractor de aserrín están disponibles como accesorios adicion-
- ✓ La canteadora está abierta en un lado de la mesa de la máquina. Este exclusivo diseño significa que no hay límite para la anchura del tablón que puede procesar.
- Equipado con una valla inteligente, la C210 puede cortar listones ó perfiles de madera (1 "o 2" de ancho). También puede usarse para resaltar tableros con bordes.



La compra de una Canteadora C210 incluye:

- Mesas de alimentación de entrada y salida
- ✓ Hojas de sierra circulares de carburo



De tablas con bordes ásperos a madera acabada





Usted opera los tres motores de la máquina desde el panel de control.



Establezca la anchura deseada haciendo uso de las escalas visibles para facilitar el ajuste.



Dos sierras circulares cortan rápidamente y en línea recta.



La pieza de trabajo abre la cubierta lateral cuando está canteando tablones más anchos que la máguina.



Pase la madera por la máquina. El tablón es canteado de forma rápida y controlada.

HENDEDORA CIRCULAR KS150

Diseñada para el procesamiento de madera a pequeña escala

on la Hendedora KS150 usted consigue madera de dimensiones exactas. La velocidad del corte es ajustable y puede establecerse de tal forma que usted controla el trabajo completamente por sí mismo. Le ahorra tiempo cuando quiere producir productos diseñados con distintas dimensiones. Esta máguina está diseñada especialmente para el procesamiento de madera a pequeña escala. Puede hacer el mismo trabajo que una hendedora industrial más grande, pero a un precio mucho mejor. Usted consigue una máquina fiable y fácil usar. Esta hendedora puede procesar madera tanto fresca como seca con gran precisión. Usted puede estar seguro, siempre obtendrá las dimensiones correctas y una fina superficie en sus productos aserrados. Ahorre tiempo cortando grandes dimensiones en su aserradero y luego dele al material las dimensiones correctas para piezas de trabajo moldeadas y machihembradas.

Avance ajustable. Fácil de ajustar a una velocidad con la que usted pueda trabajar.

Todo el proceso de aserrado se realiza bajo la cubierta superior, por lo que la máquina es sumamente segura.

Velocidad de corte extremadamente alta.



Estructura

estable

Borde de seguridad con parada de emergencia. Si usted toca el borde en el lateral de alimentación la máquina se detendrá.

Usted ajusta el rodillo de alimentación con una única acción

Mantenimiento mínimo e largos intervalos de servicio.


Tecnología segura. seguridad de trabajo.

Alta precisión – Poca inversión

- ✓ Fina superficie aserrada y dimensiones exactas dado al diseño estable, la potente alimentación y la hoja de sierra circular accionada por un gran motor.
- ✓ Admite grandes dimensiones, altura de corte de 150 mm.
- ✓ Puede desplazarse con una transpaleta.
- ✓ Diseñada para la máxima seguridad de trabajo. Usted trabaja seguramente con tecnología segura.
- ✓ Hoja de sierra duradera. La hoja dura por decenas de miles de metros cortados. Solo entonces es necesario afilarla, o usted puede reemplazarla en un par de pasos muy sencillos.







Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.







5210-000-1000	Hendedora Circular KS150
5210-010-2500	Mesa de alimentación para KS150, 2,7 m
8020-001-0150	Un ducto adicional para extraer la viruta
5210-001-0048	Hoja de sierra circular, KS150, 450 mm

HENDEDORA CIRCULAR KS150



Datos técnicos: Logosol KS150

Peso: 400 kg **Longitud:** 1100 mm **Altura:** 900 mm

Anchura: 800 mm

Diámetro de la hoja de sierra: 450 mm Altura del corte: Máximo 155 mm

Anchura de corte: Max. 143 mm, min. 10 mm Distancia entre la cuchilla y los rodillos de

alimentación: 175 mm

Ancho total de la pieza de trabajo:

Max. 320 mm **Potencia:** 7,5 kW **Avance:** 2-12 m/min.

Suminstro eléctrico: Trifásica,

400V, 32A

¿Cómo usted quiere progresar? LOGOSOL tiene las máquinas que desarrollan y coordinan dinámicamente su negocio. ¡Llame a nuestros especialistas de venta!

La hoja de la sierra circular corta en línea recta. Usted puede cortar madera que ligeramente exceda las dimensiones deseadas y aún así consigue un buen resultado.



El rodillo de alimentación lleva la madera a la máquina y presiona la pieza contra el tope con los rodillos.



Corte tablones a partir de trozas, o tablones en tablas.



SIERRA RASGADORA AUXILIAR DE LOGOSOL

Motosierra eléctrica para aplicaciones industriales

La Sierra Rasgadora Auxiliar de LOGOSOL se integra actualmente en varias aplicaciones industriales, por ejemplo, para cortar vigas encoladas, como una fresa superior en aserraderos de sierra circular (vea la imagen) o instalada en un brazo robótico para realizar cortes avanzados. Vea un impresionante vídeo en www.logosol.es

9999-000-6100

¡Estaremos contentos de ayudarle con su pedido! Contáctenos

Paquete de garantía

Compre su máquina de LOGOSOL – ¡Usted consigue dos años de garantía, 60 días de plazo para el reintegro y asistencia técnica ilimitada por si fuera poco!







Forma de pedido

Llame al +46 (0)611-182 85 para efectuar su pedido o hágalo a través de nuestra tienda virtual, donde usted encontrará todos nuestros aserraderos y accesorios. Usted es bienvenido a contactarnos si desea nuestra ayuda con su pedido. ¡Los vendedores especializados de LOGOSOL garantizan que usted obtenga el equipamiento más adecuado para sus actividades!





¡Haga sus propias molduras y machihembrados!









Procesamiento rentable para su propio consumo y para la venta









Planifique su negocio con LOGOSOL – ¡Tenemos las máquinas y las herramientas que usted necesita!





Rentabilidad garantizada desde el primer día

Equipamiento profesional para proyectos grandes y pequeños

Amplia gama de cuchillas perfiladas y otras herramientas

Procesamiento rentable

En cada tabla, valiosas molduras y paneles se encuentran ocultos. Con las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL usted produce materiales de construcción profesionales, para sus propias reformas o por encargo. Le ofrecemos máquinas estables con una pequeña marca. Nuestro surtido es adecuado tanto para carpinteros aficionados como para compañías que procesan la madera.



De la tabla a piezas moldeadas con las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL





Su cepilladora/moldurera le llega lista para funcionar. Solo conecte el extractor de virutas.



Monte cuchillas perfiladas en el cabezal de corte para producir la moldura que usted quiere.



Ajuste las dimensiones finales usando la robusta manivela, la palanca y las escalas visibles.



Desde el panel de control usted opera todas las fresas y la unidad de alimentación.



¡Su tabla se ha transformado en un valioso producto acabado!



LOGOSOL PH260 Cepilladora/moldurera de cuatro caras

Tepilladora de cuatro caras más vendida del mundol

Una máquina de cepillado y moldeado completa

de formato compacto

a LOGOSOL PH260 es una completa cepilladora/moldurera apropiada para los más diversos intereses de ocio, la carpintería o el comercio de la construcción. Hacer sus propias molduras es una forma rentable de transformar la madera en lo que respecta a la mayor parte de los proyectos de construcción. Con una PH260 usted tiene todo lo que necesita para empezar su producción más codiciada. La máquina es fácil de usar y fácil de adquirir. Puede cepillar y moldear la madera por las cuatro caras con una sola pasada. En el catálogo de herramientas de LOGOSOL hay cientos de molduras estándares diferentes para elegir. Además, usted puede solicitar su propio diseño o reproducir molduras antiguas, lo que puede ser de gran valor si por ejemplo, desea

Panel de visión grande en la cubierta. Fácil monitoreo del proceso.

Ejes de tupí de 30 mm. Una amplia variedad de perfiles. Montar las cuchillas en todos los cabezales de corte sólo le toma de 10 a 20 minutos.



OMPRA FACIL

Altura: de 10 a 230 mm

reformar una vivienda antiqua.





La máquina de la imagen está equipada con accesorios adicionales.

Inoxidable, necesita

mantenimiento mínimo.

Puede ser equipado con ruedas para facilitar su desplazamiento.

Aiuste exacto. Escalas claras

con pasos de 0.1 mm.

Dimensiones de la madera, PH260

Mecanizado de 4 caras
Anchura: de 15 a 260 mm
Altura: de 10 a 100 mm

Mecanizado de 2 caras
Anchura: 300 mm

7514-000-0000	PH260 PRO	
7505-000-0005	PH260 ECO	
7000-555-2130	Paquete extractor de virutas PH260 (Extractor 3 kW y mangueras)	
TB90-009	Paquete de cuchillas perfiladas PH260 (lea mas en la página 50)	

en todo tipo de madera!

manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

Puede encontrar vídeos de los productos,

La compra de una PH260 incluye:

- ✓ Cuchillas cepilladoras en todas las fresas
- ✓ Kit de herramientas
 ✓ Espaciadores
 - The de Herrallieritas Espaciadores
- ✔ Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras

¡Rentabilidad desde el primer día!

- Viene listo para funcionar. Usted puede producir hasta 720 metros planos por hora desde el primer día.
- Usted opera la máquina en una posición de trabajo cómoda; la madera procesada sale a la altura de la cintura.
- Estructura estable. La robusta mesa de la máquina es de hierro fundido, aquí están acopladas la fresa inferior y las laterales.
- ✓ Los ajustes para procesar diferentes productos son lógicos y fáciles de entender. ¡Usted obtiene un buen resultado al momento!

PH260 ECO – Nueva cepilladora de 4 caras

Una exclusiva cepilladora/moldurera de cuatro caras, disponible en un nuevo rango de precios. Las funciones de esta máquina son más que adecuadas para la mayoría de los proyectos de construcción y son ideales principalmente cuando usted quiere cepillar y moldear para su propio consumo.

- ✓ Perfila dimensiones de hasta 260 x 100 mm en las 4 caras
- ✓ Cepilla hasta 410 mm de ancho
- ✓ Ajustes simples y escalas claras graduadas a 0.1 mm
- Rendimiento y calidad impresionantes
- ✔ Acabado de superficie extraordinario
- Puede hacer de todo, desde marcos para fotos hasta material de casas de madera

Diferencias en comparación con la PH260

- ✔ Precio más bajo
- ✔ El motor para la fresa superior es algo más pequeño (3 kW en lugar de 4 kW)
- Alimentación fija de 5 m/min, en lugar del rango de 2 a 12 m/min.
- ✓ Sin panel de visión en la cubierta
- Sin mangueras internas (la manguera es conectada directamente al conducto en la fresa).

Más información en la tabla comparativa de la página 67.



Perfile y produzca productos de madera para su propio

consumo o para la venta. ¡Póngase en contacto con

LOGOSOL para sugerencias y buenos consejos!

El disco en la manivela muestra los ajustes de la altura en décimas de milímetro.



Se necesita gran cantidad de vigas de madera de distintas dimensiones para un proyecto de construcción.



La PH260 puede producir molduras, revestimientos y machihembrados para techos y paredes, en todos los estilos posibles.

LOGOSOL PH260 Cepilladora/moldurera de cuatro caras

Produzca molduras, vigas y entarimados con cuchillas seleccionadas

Paquete básico con cuchillas para las cepilladoras/moldureras PH260, PH360 y PH365



El paquete incluye: 14 pares de cuchillas perfiladas HSS y 3 pares de cuñas.

El paquete básico de cuchillas perfiladas le permite producir una amplia variedad de perfiles. Vea los ejemplos de combinaciones de cuchillas a la derecha. ¡Puede inspirarse en estos ejemplos de perfiles de madera, aunque puede hacer mucho más con el paquete básico!

Con la PH360 viene otro tipo de cuñas de corte para la fresa superior.

Paquete básico con cuchillas perfiladas y cuñas para la PH260

TB90-009


Paquete básico con cuchillas perfiladas y cuñas para la PH360/PH365

TB90-008

Ejemplos de perfiles de madera que puede hacer con las cuchillas en el paquete básico




RODAPIÉS






MARCOS





MACHIHEMBRADOS





MOLDURAS DE ZÓCALOS






CORNISAS





VIGAS Y ENTARIMADOS



Produzca vigas y entarimados de diferentes dimensiones. Anchura (PH260): de hasta 260 mm. Anchura (PH360): de hasta 360 mm. Altura: de hasta 60 mm.

LOGOSOL PH260 Cuchillas personalizadas

Restauración cuidadosa a precios razonables

na gran parte de nuestros clientes nos compran máquinas para reformar casas antiguas. En el transcurso de los años, hemos recreado incontables perfiles de molduras y machihembrados a pedido de nuestros clientes. Proyectos que se encuentran entre los más rentables para un pequeño taller de cepillado y moldeado, son comisiones para restaurar edificaciones

antiguas a su estado original. Nosotros le avudaremos a adquirir cuchillas perfiladas personalizadas a precios razonables.

¡Contacte a LOGOSOL para más información!



Molduras Reales recreadas

Cuando fue necesario reformar el castillo de Amalienborg en Dinamarca, se contactó la compañía de carpintería especial de Pål Davidsson. Este recibió varias piezas de las molduras originales como muestra, ordenó cuchillas personalizadas y las usó para procesar el pino denso con su PH260. Hoy en día, las cornisas están en su lugar en el castillo, doradas a mano con un baño de oro.







Haga las molduras para un hogar entero

Con la cepilladora/moldurera de cuatro caras LOGOSOL PH260 usted puede producir molduras que se adecúen a sus necesidades o las de sus clientes. Remodelar su hogar con su propia estampa está siempre de moda. Vea más de cerca nuestro catálogo de herramientas para inspirarse en diferentes perfiles y estilos.



Datos técnicos: PH260

Dimensiones y peso

Longitud: 1100 mm Anchura: 900 mm Altura: 970 mm Peso: 420 kg

Sistema eléctrico

Potencia de salida: 12,2 kW Suministro eléctrico: Trifásico. 400V. 16A

Alimentación

2-12 m/min. alt. 4-24 m/min.

Manejo de virutas

Extractor de virutas adecuado: LOGOSOL's 3 o 4 kW.

Maguinado de cuatro caras

La PH260 cepilla y moldea las cuatro caras de la madera en una sola pasada. Usted puede fácilmente producir todo tipo de molduras y machihembrados.

Cabezales de corte, PH260

Fresa horizontal superior

Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm Potencia: 4 kW, ECO 3 kW Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: máximo de 8 mm Saliente del perfil: máximo de 20 mm

Fresa horizontal inferior

Diámetro: 72 mm Anchura: 300 mm Potencia: 3 kW Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: de 0 a 4 mm

Saliente del perfil: máximo de 5 mm

Fresas laterales

Diámetro del tupí: 30 mm Altura de la cuchilla: máx. de 100 mm Diámetro: máximo de 140 mm Potencia: 3 kW Velocidad de rotación: 6000 rpm

Somos expertos en el procesamiento de madera a pequeña escala. ¡Le animamos a que nos llame para saber más!

LOGOSOL PH360 Cepilladora/moldurera de cuatro caras

Un tupí de 30 mm le

de utensilios.

brinda una gran libertad de

elección cuando se trata

Máquina industrial en un formato elegante

Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

Usted controla todo el proceso desde un panel

de control, incluso el extractor de virutas.

a LOGOSOL PH360 es una cepilladora/ moldurera de cuatro caras estable para la producción profesional. Su diseño compacto le confiere gran capacidad y un resultado perfecto. Usted puede cepillar y moldear la madera en las cuatro caras con una sola pasada. En el catálogo de herramientas de LOGOSOL hay cientos de perfiles diferentes para elegir. Esta máguina es fácil de usar y usted puede esperar una producción plena desde el primer día.

Motor independiente para cada fresa. ¡Usted puede hacer toda clase imaginable de perfiles con todo tipo de madera!

ELOGOSOL.

Palanca de fácil acceso para un aiuste

Mesa de alimentación plegable para acceder mejor a los alrededores de la máquina.

> Las manivelas para ajustar altura y anchura tienen contadores que permiten leer las décimas fácilmente.







Dimensiones de la Madera, PH360

Maguinado de 4 caras Cepillado Anchura: 360 mm Altura: de 10 a 160 mm Altura: 230 mm

Anchura: 510 mm

Maquinado de 2 caras Anchura: 410 mm Altura: de 10 a 230 mm



7536-000-0000	PH360
7536-001-0517	Juego de ruedas (4 Ruedecitas dobles que pueden girar y bloquearse.)
7000-555-2060	Paquete de extractor de virutas PH360 (extractor 4 kW, mangueras)
TB90-008	Paquete de cepillas perfiladas PH360 (lea mas en página 50)

rápido de la quía

Todos los controles están del mismo lado: usted puede colocar

la máquina cerca de una pared para ahorrar espacio. Ajuste rápido de las mesas de alimentación.

Un tope de garlopa le confiere estabilidad adicional cuando está produciendo entarimados. madera encolada o material para muebles.

La compra de una PH860 incluye:

- ✓ Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
- ✓ Kit de herramientas ✓ Espaciadores
- ✔ Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras
- ✓ Mesas de alimentación de entrada y salida

¡Una inversión que se recupera rápidamente!

- ✓ La misma cepilladora/moldurera ofrece todas las prestaciones desde esquinas redondeadas hasta vigas de madera con resultados profesionales.
- Usted opera la máquina en una posición de trabajo cómoda; la madera procesada sale a la altura de la cintura.
- Robusta mesa de hierro fundido para la máquina, donde están acopladas las fresas laterales, la inferior y las mesas de alimentación.
- ✓ La altura de la fresa superior y de los rodillos de alimentación se ajusta como una unidad. La altura sobre la mesa fija de la máquina se establece entre 10 y 230 mm.
- La mesa de la máquina está siempre a la misma altura. Es fácil integrar la cepilladora/moldurera en una línea de producción.

Las cuchillas perfiladas son fáciles de remplazar. ¡Solicítelas estándar o según su propio diseño!

Descargue el catálogo de herramientas en logosol es

Cepille, moldure y fabrique productos de madera para su propio consumo o para la venta. ¡Contacte a LOGOSOL para sugerencias y buen asesoramiento!



Contador analógico tanto para las fresas horizontales como las laterales.



Viga de madera encolada perfilada en las 4 caras con bordes ligeramente redondeados.



Nuestras cepilladoras/moldureras son perfectas para cuchillas personalizadas. Una solicitud muy común son los entarimados anchos para casas antiguas.



Puede construir rápidamente una casa pequeña con tablones procesados en la máquina. Haga las juntas con el sistema Linus (Vea la página 71).

LOGOSOL PH360 Cepilladora/moldurera de 4 caras

Haga como muchos propietarios de la PH360 – ¡Haga dinero con su máquina!

¡Comience con el perfil correctol

Paquete básico para 360/365

LOGOSOL ha hecho una selección de cuchillas perfiladas que puede utilizarse como base para crear productos de madera perfilados.

El paquete básico incluye lo mismo que el paquete de la PH260, pero con cuñas que se ajustan a las PH360/365.

Vea el paquete básico completo en la página 50.

TB90-008



Herramientas profesionales – Duran más y aumentan la eficiencia

Juego de corte para

biselado sin procesar la parte exterior. El juego completo incluye 2 pares de cuchillas TB90 de 40 mm, HSS (94341 y 94342).



WP52500

Fresa ajustable, vigas y cubiertas

Para aquellos que piensan producir una gran cantidad de viguetas y madera de revestimiento con pocos ajustes. Bordes redondeados de 3 mm de radio. Juego de corte compuesto por dos piezas, ajustable entre 19 y 50 mm por medio de espaciadores.

WP50903

Fresas de lengüeta y ranura

Adecuadas para la producción profesional de una gran cantidad de madera con lengüeta y ranura. La longitud de la lengüeta es de 6 mm.

WP51502	Fresa de ranura
WP51501	Fresa de lengüeta

rPersonalice sus perfiles con quehillas corrugadas!

Cabezal para cuchilla corrugada

Los cabezales para cuchillas corrugadas son adecuados para el trabajo profesional con cuchillas de gran saliente, perfiles profundos y alta producción.

7000-000-9096

iVanda cabañas ya prefabricadas!

Madera con la parte exterior redondeada (D-troncos)

El paquete incluye: Juego de cuchillas para moldurera, D-troncos de 6 a 8" (de 150 a 200 mm), incluyendo cuñas.

Usted puede moldear material para cabañas de madera acabadas con detalles únicos.

7536-001-1505





Un nicho rentable

Muchas personas sueñan con una casa de madera y el mercado para soluciones únicas es grande. Oférteles cabañas con la llave en mano a sus clientes. ¿O por qué no construir su propia casa de ensueño?

idaje que el citente decidal Cuchillas personalizadas a precios razonables

Muchos clientes quieren perfiles personalizados y esto puede ser un aspecto a considerar para la rentabilidad de su negocio de cepillado y moldeado. Le ayudaremos a solicitar cuchillas con su propio diseño, así usted podrá ofrecerle soluciones únicas a sus clientes

con un precio Muestras de molduras. Fabricamos cuchillas razonable. personalizadas de acuerdo a sus necesidades!

¡Contacte a LOGOSOL para más información!




¡Muchos quieren productos personalizados!

En las afueras de Marma, en Suecia, los hermanos Bertilsson ya han procesado más de 10000 metros de madera con su PH360 comprada recientemente. Harry muestra la tabla con ejemplos de molduras y machihembrados que los clientes pueden escoger. Muchos de ellos quieren perfiles exclusivos. ¡Con esto en mente, es muy recomendable elegir a LOGOSOL!

LOGOSOL PH360 Cepilladora/moldurera de cuatro caras





- ✓ Carpintero
- ✔ Fabricante de puertas y ventanas
- Fabricante de escaleras
- ✔ Constructor de casas de madera
- ✔ Fabricante de pisos
- Constructor de cobertizos de jardín y cabañas
- ✓ Constructor de saunas
- Decorador de oficinas
- Constructor de botes
- ✔ Fabricante de juguetes



; Está pensando en iniciar su propio negocio? ¡Cuéntenos sobre su concepto de negocio y le ayudaremos a encontrar el equipamiento adecuado!

¡Incluimos el asesoramiento de expertos!

Tenemos contacto directo con clientes de todo el mundo, quienes han iniciado sus propios negocios dentro del procesamiento de madera a pequeña escala utilizando nuestras máquinas. Como expertos en este campo sabemos lo que se necesita para tener éxito. ¡Puede contactarnos si tiene alguna inquietud o quiere preguntar algo!

¡Solicite el catalogo de herramientas! Puede encontrar 180 páginas de cabezales de corte, hojas

de sierra circulares, cuñas, cuchillas perfiladas y cepilladoras y otras herramientas de corte en el catálogo de herramientas de LOGOSOL. Disponible de forma gratuita en logosol.es.



Datos técnicos: PH360

Dimensiones y peso

Longitud: 2970 mm Anchura: 1125 mm Altura: 1430 mm Peso: 675 kg

Sistema eléctrico

Potencia de salida: 16.25 kW (22 CV) Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V. 32 A Un fusible de 16 A es suficiente para producciones menos exigentes.

Alimentación

3-15 m/min

Maguinado de cuatro caras

La PH360 cepilla y moldea las cuatro caras en una única pasada. Usted puede producir fácilmente todo tipo de molduras y machihembrados.

Extractor de virutas adecuado:



Cabezales de corte, PH360

Fresa horizontal superior

Diámetro: 88 mm Anchura: 510 mm Potencia: 5.5 kW (7.5 CV) Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: de 0 a 8 mm Saliente del perfil: máximo de 20 mm

Fresa horizontal inferior

Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm Potencia: 4 kW (5,5 CV)

Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: de 0 a 8 mm Desbaste del moldeado: máximo de 10 mm (Fresado de ranura: 15 mm)

Fresas laterales

Diámetro del tupí: 30 mm Altura de la fresa: máxima de

130 mm

Diámetro: máximo de 140 mm

Potencia: 3 kW

Velocidad de rotación: 6000 rpm

LOGOSOL PH365 Cepilladora/moldurera de cinco fresas

Cepilladora/moldurera única con una quinta fresa

Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

on la LOGOSOL PH365 usted puede producir perfiles complejos en una sola pasada. Por ejemplo, puede obtener el material para la fabricación de ventanas. Esta máquina es la gran cepilladora/moldurera PH360 que ha sido equipada con una quinta fresa única. Esta unidad de corte es diseñada en base a la fresa vertical ME30 de LOGOSOL. Es diferente a cualquier otra en el mercado por ser capaz de inclinarse hasta 270 grados. Esto significa que usted puede procesar la pieza de trabajo desde abajo, desde un lado o desde arriba. ¡Usted trabaja eficazmente con ajustes rápidos!

grados.

El quinto cabezal de corte puede inclinarse hasta 270

> Puede equiparse con un tupí de alta velocidad de rotación para fresas de mango.







Dimensiones de la madera, PH365

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | PH365

Maguinado de 4 caras Cepillado Anchura: 360 mm Altura: de 10 a 160 mm Altura: 230 mm

Anchura: 510 mm

Maguinado de 2 caras Anchura: 410 mm **Altura:** de 10 a 230 mm



Eje del tupí de 30 mm, una amplia variedad de herramientas para lijar y cepillar. Ajustes rápidos.

Gran panel de visión en la cubierta. Fácil monitoreo del proceso.

LOGOSO

Aiuste exacto. Escalas claras con pasos de 0,1 mm. Los dos rodillos adicionales aseguran una alimentación uniforme y estable una toda la operación.

Motor independiente para cada fresa. ¡Usted puede hacer perfiles compleios con todo tipo de madera!

La compra de una PH865 incluye:

- ✔ Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
- ✓ Kit de herramientas ✓ Espaciadores
- ✔ Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras
- ✓ Mesas de alimentación de entrada y salida

7537-000-0005 PH365 7537-000-0050 Solo la quinta fresa, accesorio opcional para la PH360 7000-555-2060 Paquete de extractor de virutas PH365 (extractor 4 kW, mangueras) TB90-008 Paquete de cepillas perfiladas PH360 (lea mas en página 50)

Una máquina de posibilidades

Para la LOGOSOL PH365 existe una amplia variedad de fresas de mango, cepillos y rodillos de lija. Ideal cuando usted quiere tener un resultado extrafino.

- ✔ Pulido para un fino acabado de superficie
- ✔ Cepillado
- ✔ Fresado
- ✓ Lijado
- ✔ Raspado de superficies antes de pintar
- ✓ Molduras con perfiles bien profundos (de hasta 50 mm)







Lengüetas y ranuras en ángulo son una especialidad de la PH365.



En relación a lo que puede hacer con una cepilladora/ moldurera de cinco fresas, la única limitante es su imaginación.



Maquinado eficaz de material de hasta 6" para casas de madera.

LOGOSOL PH365 Cepilladora/moldurera de cinco fresas

Procesamiento especial para clientes con altos niveles de exigencia



Fresa de ranura profunda

Lo imagen muestra cómo puede hacer una ranura en ángulo al mismo tiempo que las cuatro caras están siendo procesadas. Fresa vertical recta para hacer tanto mortajas como espigas estrechas y muescas. Tamaños: 4, 6, 8, 10 o 12 mm. Saliente máximo de 35 mm.

WP50108



Fresa de ranura (alféizares)

Perfecta para fresar ranuras para alféizares de ventanas, por ejemplo. Diámetro: 100 mm. Anchura: 1 mm.

WP52101



Fresa de ranura

Fresa de ranura para hacer surcos. Disponible en diferentes diámetros y con caña de longitud corta o larga. Vea toda la variedad en nuestro Catálogo de Herramientas.

911.050.11



Fresa conopial

Para el fresado de esquinas redondeadas y de perfil. Es ajustada con una hoja de base y por consiguiente puede usarse para hacer ranuras ornamentales. R:5

927.050.11



Cilindro de lijado

Un rodillo de lijado para el fresado vertical. Viene con dos lijas de 80 granos, dos de 100 y una de 120.

45000



Paquete básico de cuchillas perfiladas

Este paquete de cuchillas perfiladas le permite producir una amplia variedad de perfiles. **Lea más en la página 50.**

TB90-008



Cabezal con cuchillas intercambiables

Cabezal helicoidal con cuchillas intercambiables. Las cuchillas duran por más tiempo y la superficie queda aún más lisa. Diámetro: 80 mm / Anchura: 120 mm / Cantidad de chuchillas: 18

080.120.030



En www.logosol.es existe una función de búsqueda con la que puede encontrar fácilmente las herramientas adecuadas para su máquina. También puede contactarnos por el teléfono +46 (0) 611-182 85.

LOGOSOL PH365 Cepilladora/moldurera de cinco fresas



Paquete de ventanas para la MF30 o para la PH365

Usted puede hacer ventadas de calidad con madera de pino. El paquete incluye: fresa de ranura, cabezal de corte de seguridad de 140 mm, 4 pares de cuchillas perfiladas con limitadores.

TB90-FONST



Ventanas, muebles, juguetes...

Son interminables las posibilidades de procesar madera con la LOGOSOL PH365. Muebles, juguetes y otros trabajos de carpintería. ¿Cuál será su primer trabajo?



¡Aquí encontrará todos los utensilios!

Usted encontrará todos los cabezales de corte, hoias de sierra circulares, cuñas y cuchillas perfiladas y cepilladoras en el catálogo de herramientas. Disponible de forma gratuita en el sitio web de LOGOSOL.





Datos técnicos: PH365

Dimensiones y peso

Longitud: 3660 mm Anchura: 1125 mm Altura: 1430 mm Peso: 1000 kg

Sistema eléctrico

Potencia de salida: 19.25 kW (26 CV) Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 32 A

Un fusible de 20 A es suficiente para producciones menos exigentes


Alimentación

Estándar: de 3 a 15 m/min

Manejo de virutas

Extractor de virutas adecuado:

4 kW



Cabezales de corte, PH365

Fresa horizontal superior

Diámetro: 88 mm Anchura: 510 mm Potencia: 5,5 kW (7,5 CV) Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado:

de 0 a 8 mm

Saliente del perfil: máximo de 20 mm

Fresa horizontal inferior

Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm Potencia: 4 kW (5.5 CV) Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: de 0 a 8 mm

Desbaste del moldeado: máximo de 10 mm (Fresado de ranura: 15 mm)

Fresas laterales

Diámetro del tupí: 30 mm Altura del cabezal: máx. de 130 mm Diámetro: máximo de 140 mm

Potencia: 3 kW

Velocidad de rotación: 6000 rpm

Quinta fresa

Inclinación ajustable, 270 grados Diámetro del tupí: 30 mm

Salida: 3 kW

Velocidad de rotación: 3000, 6000,

9000 rpm

LOGOSOL DH410 Cepilladora/moldurera de dos caras

Una cepilladora robusta con fresa lateral

epille piezas realmente anchas, de hasta ■410 mm! Esta máguina tiene el mismo diseño estable que la PH260 de cuatro caras, con mesa de hierro fundido, alimentación y motores independientes para cada fresa. Usted obtiene resultados igual de finos. La diferencia está en que la DH410 funciona con dos fresas en lugar de cuatro. Cuando usted quiere procesar las cuatro caras, pasa la pieza de trabajo dos veces por la máguina. La DH410 es utilizada principalmente por clientes que desean una máquina capaz de producir el mismo resultado que una cepilladora/moldurera de 4 caras y puedan aceptar que el trabajo tome un poco más de tiempo. Usted adquiere una cepilladora/ moldurera plenamente auténtica que puede producir todos los perfiles posibles, ya sean estándares o especiales. La DH410 es ideal para su proyecto de construcción y para quien como usted, corta su propia madera. Muchos clientes han utilizado esta

La incrustación de baia fricción en la mesa de la máquina asegura una alimentación

suave.



Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y quías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

:Ahora mejorada!

✓ Nuevo diseño

Arrangue independiente

- ✓ Longitud de cepillado alargada con mesas de alimentación estandar
- ✔ Mejor guía de alimentación
- ✔ Ajuste de limites más sencillo
- ✓ El tubo de salida de la cuchilla superior es 125 mm en diámetro y tiene un nuevo diseño
- ✓ La cuchilla superior tiene 20 mm de profundidad
- ✓ Soporte reforzado en la cuchilla superior

Robustas mesas de alimentación de entrada y salida, que siguen los ajustes de la mesa de la máquina, se disponen como accesorios.

Puede ser equipada con ruedas para facilitar su desplazamiento.







Dimensiones de la madera, DH410

Maquinado de 2 caras

máguina para la fabricación de

entarimados ahusados

Anchura: 325 mm Altura: 100 mm

Cepillado

Anchura: 410 mm Altura: 260 mm



7313-000-0005	DH410, con avance fijo de 6 m/min	
7313-000-0010	DH410, con avance variable de 2 a 12 m/min	
TB90-011	Paquete de cuchillas perfiladas DH410 (lea más en la página 62)	

Comience con el paquete básico DH410, consul te la página 621

La compra de una DH410 incluye:

- ✓ Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
- ✔ Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras

Hace el mismo trabajo que la cepilladora de 4 caras – ¡A un precio más bajo!

- ✔ Perfila piezas de trabajo de hasta 410 mm de anchura y 260 mm de altura. Usted puede hacer entarimados ahusados y machihembrados.
- ✓ El eje de la fresa lateral es de 30 mm. Seleccione cuchillas que puedan hacer perfiles profundos para las ventanas.
- ✔ Para producir lengüeta y ranura, molduras acabadas, entarimados y machihembrados.







Tablones de madera y perfiles especiales para jacuzzis al aire libre, son fácilmente producidos.



Un hermoso techo con machihembrados y vigas robustas. De riendas sueltas a su creatividad.



Con la cepilladora/moldurera de dos caras puede procesar dos lados de una larga viga al mismo



Escoja entre cientos de molduras en el catálogo de herramientas de LOGOSOL.

LOGOSOL DH410 Cepilladora/moldurera de dos caras

Produzca todos los productos de madera que necesita con la DH410



El paquete incluye: 10 pares de cuchillas perfiladas HSS y 2 pares de cuñas de corte.

El paquete básico de cuchillas perfiladas le permite producir una amplia variedad de perfiles. Nuestra experiencia nos dice que estos perfiles serán sin dudas muy útiles para usted.

¡COMIENCE DE UNA VEZ! 10 pares de cuchillas perfiladas que serán muy útiles para usted.


Paquete básico con cuchillas y cuñas para la DH410

TB90-011





Simple 2




















LOGOSOL DH410 Cepilladora/moldurera de dos caras

PAlquile un jacuzzi al aire libre l

Paquete, jacuzzi de leña

Construya un jacuzzi para exteriores – Para usted mismo, para vender o para alquilar. El paquete incluye una estufa de aluminio, chimenea de tubos con su tapa superior, aros para la bañera, desagüe, flor de lis y buenas instrucciones, entre otras cosas. ¡Usted recibe todas las partes que necesita además de la madera y los tornillos Descargue diseños de forma gratulta en logosoles correspondientes!



Terraza con sensación de madera

Cuando usted mismo cepilla y moldura su madera, consigue entablados amigables con el medio ambiente y de alta calidad y durabilidad. Si está pensando en iniciar su propio negocio, construir desde la posición del cliente puede resultar una actividad rentable para usted.





Jacuzzis al pedido

Henrik Dolk, de la Alboga Saw & Planing Mill en Suecia, produce jacuzzis con bañera de leña por encargo, entre otras cosas. También utiliza su cepilladora/moldurera para producir molduras y machihembrados personalizados por encargo, para compañías de construcción e individuos por cuenta propia.



¡Construya una escalera!

En nuestro sitio web logosol.es usted puede ver el vídeo curso "Construir una Escalera". El curso está dividido en 7 lecciones. ¡Quizás este sea su primer proyecto de construcción con su nueva cepilladora/moldurera de LOGOSOL!

Vídeo ourso en logosoles



Datos técnicos: DH410

Dimensiones y peso

Longitud: 1270 mm Anchura: 840 mm Altura: 1230 mm Peso: 225 kg

Sistema eléctrico

Potencia de salida: 6,2 kW Suministro eléctrico: Trifásica. 400V, 16A

Alimentación


Estándar: 6 m/min. Opcional: de 2 a 12 m/min.

Maneio de virutas

Extractor de virutas adecuado: 2.2 kw

Maguinado de dos caras

Procesa dos lados a la misma vez. Para procesar los cuatro lados, la pieza de trabajo se pasa dos veces por la máquina. Usted puede producir fácilmente todo tipo de molduras y machihembrados.



Cabezales de corte, DH410

Fresa horizontal superior

Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm Potencia: 3 kW/4 kW Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste del cepillado: máximo

de 8 mm

Saliente del perfil: máximo de 10 mm

Fresa lateral

Eje del tupí: 30 mm

Altura de la fresa: máxima de 100 mm

Diámetro: máximo de 140 mm

Potencia: 3 kW

Velocidad de rotación: 6000 rpm Desbaste: máximo aproximado

de 30 mm



Somos expertos en el procesamiento de madera a pequeña escala. ¡Le invitamos a que llame y nos cuente sobre sus planes de proyecto!

LOGOSOL SH410

Cepilladora, moldurera y hendedora al mismo tiempo

a LOGOSOL SH410 es una versión más ■desarrollada de la popular SH230, una máguina muy apreciada por los propietarios de aserraderos y carpinteros. El nuevo modelo es aún más adecuado para proyectos de gran escala y en todo tipo de talleres de carpintería de alta exigencia. La posibilidad de hender y cepillar en una sola pasada le ahorra muchas horas de trabajo. Incrustaciones especiales en la mesa de la máquina le permiten procesar madera tanto seca cómo húmeda sin problemas. La máquina es fácil de usar y usted logra buenos resultados enseguida. Cuando monta cuchillas perfiladas en el cabezal de corte puede fabricar viguetas acabadas, molduras, revestimientos, machihembrados v mucho más.

Perfecta para la preparación del material de madera encolada. ¡Ángulo de 90 grados de inmediato!

Una velocidad de rotación de 6000 rpm le permite un excelente resultado en superficies tanto aserradas como cepilladas.



Hendido a las dimensiones correctas para su madera

- Un hendido seguro. Su diseño elimina la actividad que ocasiona la mayoría de las lesiones de mano más serias en las construcciones, o sea, el corte transversal en la hendedora.
- Cuando la hoja de sierra circular es empujada hacia el costado, usted tiene una cepilladora que puede trabajar piezas de 410 mm de anchura y 260 mm de espesor.
- ✓ ¡Los reajustes para la actividad de moldeado solo toma de 5 a 10 minutos!
- ✓ Una amplia variedad de cuchillas perfiladas disponibles para producir viguetas acabadas, molduras, revestimientos, machihembrados y mucho más.

Robustas mesas de alimentación de entrada y salida, que siguen los ajustes de la mesa de la máquina, se disponen como accesorios.

Puede ser equipada con ruedas para facilitar su desplazamiento.







Dimensiones de la madera, SH410

Anchura máxima del Profundio material: 410 mm 20 mm

Diámetro de la hoja de Hendido

sierra circular: 225 mm Altura del corte:
Cepillado 75 mm

Anchura: 410 mm Altura: 250 mm



7504-000-0005	SH410, con alimentación fijo de 6 m/min	
7504-000-0020	SH410, con alimentación variable de 2 a 12 m/min	
TB90-010	Paquete de cuchillas cepilladas perfiladas SH410 (lea más en la página 66)	



La compra de una SH410 incluye: V Hoja de sierra V Kit de herramientas V Cuchillas

cepilladoras para la fresa horizontal superior Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras





Capacidad impresionante – Hiende y cepillada/ moldea en una única pasada.



Combinación única – ¡Cabezal de corte y hoja de sierra circular!



La hoja de sierra le confiere a la viga la anchura correcta mientras los bordes están siendo redondeados. Hiende y moldea al mismo tiempo.



Datos técnicos: SH410

Dimensiones y peso

Longitud: 1100 mm Anchura: 700 mm Altura: 1050 mm Peso: 195 kg

Sistema eléctrico

Suministro eléctrico: Trifásica,

400V, 16A

Alimentación


Estándar: 6 m/min Opcional: de 2 a 12 m/min

Manejo de virutas

Extractor de virutas adecuado: 2,2 kW

Hoja de sierra circular y cabezal de corte

La SH410 cepilla la madera y la Potencia de salida: 3,2 kW/4,2 kW corta a la anchura correcta de forma simultánea.



Cabezal de corte, SH410

Fresa horizontal

Diámetro: 72 mm Anchura: 410 mm Potencia: 3 kW/4 kW

Velocidad de rotación: 6000 rpm Saliente del perfil: máx. de 20 mm

LOGOSOL SH410 Cuchillas

Cuchillas seleccionadas cuidadosamente – ¡Cepille y moldure para su proyecto!

Rodapié con estilo rústico

Rodapié simple 1

Rodapié simple 2

Ejemplo de los perfiles de madera que puede hacer con las cuchillas en el paquete básico

CORNISAS

Paquete básico con cuchillas para la SH410

El paquete incluye: 9 pares de cuchillas perfiladas HSS, 3 pares de cuñas y un par de soportes de sujeción.

Vea los ejemplos de combinaciones de cuchillas a la derecha. ¡Puede inspirarse con estos ejemplos, aunque puede hacer mucho más con el paquete básico!

Paquete básico con cuchillas y cuñas para la SH410

TB90-010

Pasamanos, lengüeta y ranura, y mucho más

y acogedor!

Los perfiles de madera en esta página son sólo ejemplos de lo que puede hacer con el paquete de cuchillas.





RODAPIÉS

MARCOS Marco con estilo rústico Marco simple 1 Marco simple 2 Marco rebordeado









Cornisa con estilo rústico

MACHIHEMBRADOS



VIGUETAS Y CUBIERTAS



Viguetas con 5 mm de radio.



CEPILLADORAS/MOLDURERAS Modelos













	Logosol PH360	Logosol PH365	Logosol PH260	Logosol PH260 ECO	Logosol DH410	Logosol SH410
Peso	600 kg	925 kg	350 kg	350 kg	225 kg	195 kg
Sistema eléctrico	16,25 kW	19,25 kW	13,2 kW	12,2 kW	6,2 kW	3,2 kW
Suministro eléctrico	Trifásica, 400 V, 32 A	Trifásica, 400 V, 32 A	Trifásica, 400 V, 16 A			
Alimentación	Estándar: 3-15 m/min	Estándar: 3-15 m/min	Estándar: 2-12 m/min	Estándar: 6 m/min	Estándar: 6 m/min	Estándar: 6 m/min
Cepilla y moldea con desbaste de		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	6 mm (sin valla)
Anchura máxima del material	360 mm	360 mm	260 mm	260 mm	410 mm	410 mm
Anchura/altura del maquinado de 4 caras	360/10 a 130 mm	360/10 a 130 mm	15 a 260/10 a 100 mm	15 a 260/10 a 100 mm	-	-
Anchura/altura del maquinado de 2 caras	410/10 a 230 mm	410/10 a 230 mm	300/10 a 230 mm	300/10 a 230 mm	325/100 mm	-
Anchura/altura del cepillado	510/10 a 230 mm	510/10 a 230 mm	410/10 a 230 mm	410/10 a 230 mm	410/10 a 250 mm	410/ 10 a 250 mm
Altura del hendido/diámetro de la hoja	-	-	-	-	-	80/180
Diámetro	88 mm	88 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Anchura	510 mm	510 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Potencia del motor	5,5 kW	5,5 kW	4 kW	3 kW	3 kW/ 4 kW	3 kW/ 4 kW
Desbaste del cepillado	0-8 mm					
Saliente máximo del perfil	20 mm					
Diámetro	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	-	-
Anchura	410 mm	410 mm	300 mm	300 mm	-	-
Potencia del motor	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW	-	-
Desbaste del cepillado	0-8 mm	0-8 mm	0-4 mm	0-4 mm	_	-
Saliente máximo del perfil	Máximo de 10 mm	_	-			
Diámetro del eje del tupí	30 mm	-				
Altura máxima de la fresa	130 mm	130 mm	100 mm	100 mm	100 mm	-
Diámetro máximo	140 mm	-				
Potencia del motor	3 kW	_				
Tupí estándar	-	30 mm	-	-	_	-
Tupí para fresas de mango	_	1-20 mm	-	-	-	-
Potencia del motor	_	3 kW	_	_	_	_

HERRAMIENTAS DE CORTE

Todo para su aserradero de cepillado y molduras

odas las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL se entregan con cuchillas cepilladoras en todos los cabezales. En el catálogo de herramientas usted encuentra cuchillas perfiladas y otras herramientas de corte tanto para las fresas superior e inferior como para las laterales. Contamos con una amplia variedad de cuchillas estándares y especiales. ¡Escoja exactamente lo que necesita y le garantizamos una entrega rápida!



Usted encuentra todos los cabezales de corte, hojas de sierra circulares, cuñas y cuchillas perfiladas y cepilladoras en el catalogo de herramientas. Disponible de forma gratuita en logosol.es



¡Elija la calidad apropiada de sus herramientas de corte!

Acero Rápido (HSS): Adecuado para cepillado y moldeado normales

Metal Duro (HM): Adecuado para cepillado y moldeado exigentes, por ejemplo, para perfilar teca y otros tipos de madera dura.



SUGERENCIA! Pruebe la función de búsqueda "Encuentre sus herramientas de corte". Disponible en nuestra tienda








Para las fresas superior e inferior

CUCHILLAS CEPILLADORAS



Para las fresas superior e inferior

Cuchillas cepilladoras afilables de dos tipos. Elija las HSS para cepillado normal y las HM para material más exigente, tal como la teca. (Las de calidad HM tienen el código: 7000-003)

Art. no.	ММ	HSS	НМ
7000-002-8410	410		
7000-002-8330	330		
7000-002-8300	300		
7000-002-8230	230		
7000-002-8510	510		

CUÑAS DE CORTE

COMPATIBLES CON LA PH360, PH365

Montaje de cuchillas perfiladas

Para montar cuchillas perfiladas en la fresa superior.

KIL360-048



Cuchillas de Acero Rápido (HSS) muy duraderas. Intercambiables y no afilables. Equipe su cepilladora con plaquitas intercambiables en función de cuchillas cepilladoras, así no tendrá que reajustar ni afilar cuando necesite tener las cuchillas afiladas rápidamente.

241-053	2 plaquitas intercambiables HSS, 410 (L) x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa superior	47 €
241-054	2 adaptadores para plaquitas inter- cambiables, 410 mm, fresa superior	115 €
260-053	2 plaquitas intercambiables HSS, 300(L) x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa inferior	44 €
241-055	2 adaptadores para plaquitas intercambiables, 300 mm, fresa inferior.	110 €

Montaje de cuchillas perfiladas

Para montar cuchillas perfiladas en las fresas superior e inferior.

PH360/365: S010 para la ITESA ITIENOI.		
7000-000-9502	Precio estándar/pareja	
7000-000-9506	Precio ajustable/pareja	
7000-000-9508	Precio delgada/pareja	

Libere su creatividad – ¡Infinitas posibilidades con las cuchillas perfiladas!



- ✓ Todo tipo de molduras
- ✓ Todo tipo de marcos
- ✓ Diferentes tipos de biselados
- ✔ Revestimientos de interiores
- ✓ Entarimado exterior



- ✓ Material para un jacuzzi
- ✔ Revestimiento de saunas
- ✓ Varillas redondas
- ✔ Viguetas y cubiertas
- ✓ Lengüeta y ranura



✓... ¡Y mucho más!

¡Cepille y moldure para su propio consumo o produzca perfiles de madera según los requerimientos propios de sus clientes!

CUCHILLAS PERFILADAS

Para las fresas superior y laterales

Cuchillas perfiladas afilables de dos tipos. Elija las HSS para maderas normales y las HM para material más exigente.

Tamaño	HSS	нм
40 mm		
50 mm		
60 mm		
100 mm*		-
130 mm*		-

* Solo para la fresa superior.

COMPATIBLES CON

LA DH410, PH260,

PH360, PH365

Para fresas laterales

CABEZALES DE CORTE - FRESAS LATERALES

COMPATIBLE CON LA PH260, PH360, PH365, DH410





Cabezal de corte universal TB90

Pueden colocarse dos cabezales de corte uno encima del otro. Se incluyen las cuñas y cuchillas cepilladoras de 50 mm.

7000-000-9092	Fresa lateral de 2 cuchillas
7000-000-9094	Fresa lateral de 4 cuchillas

COMPATIBLES CON LA PH260,360,365, DH410, MH410

Cabezal de corte M90, cuatro cuchillas

Cabezal de corte lateral con ranuras para cuatro cuchillas. Se incluyen las cuñas con cuchillas cepilladoras, aunque también puede montar cuchillas perfiladas. Adecuada para vigas de madera, D-troncos y perfiles amplios. Ajuste flexible: cuchillas perfiladas o cepilladoras, incluso puede combinar dos cuchillas perfiladas distintas de forma superpuesta.

7502-001-3005	Cabezal M90 de 100 mm (para PH260, DH410, MH410)	
7536-001-3005	Cabezal M90 de 130 mm (para PH360 y PH365)	
7536-001-3010	Cabezal M90 de 160 mm (para PH360 y PH365)	

CUCHILLAS PERFILADAS

Personalizadas

Cuchillas perfiladas afilables de dos tipos. Elija las HSS para maderas normales y las HM para material más exigente.

Tamaño	HSS	нм
40 mm		
50 mm		
60 mm		
100 mm		_
130 mm		-

COMPATIBLE CON LA PH260, PH360, PH365, DH410

Cabezal de corte TB912

Cabezal de corte con ranuras para dos cuchillas, altura de 120 mm. Para cuando quiere cepillar o moldear piezas de trabajo realmente gruesas.



Extensión del eje del tupí

2 Piezas, izquierda + derecha



7502-001-1164



PAQUETE DE CUCHILLAS PERFILADAS

¿Cuál elige usted?

Tenemos muchos paquetes asequibles de cuchillas perfiladas. Visite www.logosol.es para más información y consulte los precios de todas las cepilladoras/moldureras.

Paquete básico PH260/360/365, vea la página 50

Paguete básico DH410, vea la página 62

Paquete básico SH410, vea la página 66



JUEGO DE CORTE – FRESAS LATERALES

Fresa ajustable (HM) para vigas y cubiertas

Con borde redondeado de 3 mm de radio. Juego de corte compuesto por dos piezas, ajustable entre 19 y 50 mm por medio de espaciadores incluidos.



Para las fresas laterales, tenemos una amplia selección de herramientas de corte con ejes de 30 mm. Todos son compatibles con su máquina LOGOSOL.

Más herramientas de corte en el catálogo de herramientas!

Art. no.	Diám.	Tupí	Cuchillas	Altura	Precio
WP50903	120	30	2+2	30+30	

Desempacó la máquina – Comenzó a ganar dinero de inmediato

En Arkansas, el día que Dave Barnes desempacó su nueva cepilladora/moldurera comprada de LOGOSOL, ganó \$1000.

"Abrimos la caja e inmediatamente empezamos a ganar dinero. El primer trabajo fue procesar un gran lote de cedro para el cielo raso de un centro turístico", dice Dave, quien ha incrementado considerablemente sus ventas luego de invertir en la cepilladora/moldurera de cuatro caras PH260.

Dave Barnes dirige su aserradero en Arkansas bajo el nombre de "Arkansawyer".



Paquetes de cuchillas cuidadosamente seleccionados

Los nuevos paquetes de cuchillas perfiladas de LOGOSOL están más que pensados. Las cuchillas se escogen minuciosamente para hacer posible una gran variedad de combinaciones diferentes.

"La idea es crear paquetes asequibles que le proporcionen el máximo beneficio a nuestros clientes. A través de los años, he cepillado y moldeado para muchos proyectos y he usado mi propia experiencia a la hora de seleccionar estos paquetes. Mi proyecto de construcción más grande fue nuestra casa, la que construimos desde los cimientos. Utilicé esas cuchillas en gran medida para ese proyecto", dice Bengt-Olov Byström, fundador de LOGOSOL.



CEPILLADORAS/MOLDURERAS Accessorios

CAPACIDAD



Mesas de alimentación

Hechas de acero. Siguen los ajustes de la máquina. Se incluyen al comprar las PH360/ PH365. Precio/mesa

7500-000-1000	PH260 1,2 m	
7500-010-0010	DH410 1,2 m	
7202-001-0400	SH230	
7500-000-1000	SH410 1,2 m	



Rodillo de presión

Rodamiento de bolas para la mesa de extensión. Para una alimentación más simple, ya que usted puede descuidar la pieza de trabajo más temprano.

7536-001-0510

Paquete de garantía

Compre su cepilladora/moldurera de LOGOSOL – ¡Usted consigue dos años de garantía, 60 días de plazo para el reintegro y asistencia técnica ilimitada por si fuera poco!









Juego de ruedas

4 Ruedecitas dobles que pueden girar y bloquearse. (No sirven en la PH360/PH365.)

7500-000-1025



Guía de regruesado extendida

Una alargada guía lateral le permite regruesar y cepillar las piezas más largas con alta precisión.

7502-001-0102	PH260 1300 mm	
7536-001-0505	PH360 1300 mm	
7536-001-0506	PH360 2000 mm	

Más accesorios para las cepilladoras/moldureras están disponibles en la tienda virtual, www.logosol.es

AJUSTES DE LA MÁQUINA

PH260, PH360, PH365



Regla de ajuste

Para posicionar las guías laterales de forma paralela en el ángulo correcto y darle a la fresa la profundidad de corte correcta. La regla se fija a la fresa móvil con imanes, de forma tal que la manivela puede utilizarse para mantener la regla en posición durante el ajuste.

7502-001-0405

Calibrador de altura

Ajuste rápido y preciso. Se utiliza para ajustar la altura de las cuchillas en las fresas laterales y también para calibrar otros ajustes en las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL y máquinas de carpintería.

WR200



Ajustador magnético

Para ajustar las cuchillas cepilladoras en las fresas superior e inferior.

7500-001-0050	Para fresa superior	
7500-001-0051	Para fresa inferior	

¡AJUSTA EN TODAS LAS CEPILLADORAS/MOLDURERAS!

Espaciadores

Para ajustar la altura de las fresas laterales.

7502-001-0230

PH260, PH360, DH410

Bloque de ajuste

Para un ajuste rápido de la altura de las cuchillas cepilladoras.

7500-000-1020	PH260, DH410	
7536-001-0714	PH360, fresa superior	

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

SH230, SH410

Para SH230 y SH410

Hoja de sierra circular de acero templado. Dientes de carburo.

7504-001-0008	SH410 225 x 35 x 2.8 mm,16 dientes	
7200-000-1300	SH230, 180 x 48 x 2.8 mm, 14 dientes	
7200-000-1301	SH230, 180 x 48 x 4.5 mm, 14 dientes	

¡Esta es la forma de hacer su pedido!

Llame al +46 (0) 611-182 85 para efectuar su pedido o hágalo a través de nuestra tienda virtual, donde encontrará todas nuestras cepilladoras/moldureras y accesorios. Le animamos a que nos contacte si desea ayuda con su pedido. ¡Los vendedores especializados de LOGOSOL garantizan que obtenga el equipamiento más adecuado para su proyecto!

Ludoteca para IKEA

La próxima vez que deje sus hijos en la ludoteca de IKEA, fíjese más de cerca en los enseres. Algunos de ellos han sido procesados en una cepilladora/moldurera PH260 equipada con mesas de alimentación de entrada y salida. Detrás de la producción está el señor Ulf Feldt y su compañía de carpintería Kvickstorps Snickeri, donde se han fabricado los enseres para 150-200 ludotecas de IKEA en todo el mundo.



Somos expertos en el procesamiento de madera a pequeña escala – ¡Llame y cuéntenos acerca de sus planes de proyecto!

¿Quiere que le ayudemos con su pedido? Llame a nuestros vendedores especializados. ¡Nos aseguramos de que obtenga el

equipamiento correcto!

AFILADORAS Cepilladoras/moldureras







Guía para bordes rectos 2. Herramienta de Alineado
 Piedra Niveladora 4. Medidor de ángulo 5. Pasta de

¡NUEVO! ¡Ahora mejorada! AFILADORA TORMEK T-8

¡Cuchillas siempre afiladas!

¡Ahora usted siempre puede cepillar con cuchillas realmente afiladas! La Afiladora T-8 maximiza la precisión de afilado con un armazón sólido, lo que garantiza un desgaste mínimo para el soporte principal. Esto le da las mejores condiciones para un buen afilado. El sistema de manejo único de Tormek es eficiente y logra mantener una velocidad constante, incluso en plena carga. La piedra amoladora Tormek afila todos los tipos de acero, incluyendo el acero de alta velocidad (HSS). La máquina cuenta con varias mejoras tales como el bloqueo rápido de la piedra con EzyLock, una pila para el agua con abrevadero y con un raspador magnético desmontable para una limpieza eficaz. Tiene 7 años de garantía.

7010-000-1035

Guías de apoyo para la Tormek T-8

Bruñido 6. Guía sobre el afilado y un DVD



Para cuchillas cepilladoras

7010-000-1005



Para cuchilloslargos

7010-001-1010



Para cuchillas perfiladas

7010-001-1012



Para tijeras

7010-001-1022



Para hachas

7010-001-1014



Para cuchillos

7010-001-1011

¡Esta es la forma de hacer su pedido!

Llame al +46 (0)611-182 85 para efectuar su pedido o hágalo a través de nuestra tienda virtual, donde encontrará todas nuestras cepilladoras/moldureras y accesorios. Le animamos a que nos contacte si necesita ayuda con su pedido. ¡Los vendedores especializados de LOGOSOL garantizan que obtenga el equipamiento más adecuado para su provecto!

SISTEMA LINUS Encofrado de tablones





Ingenioso ensamble de esquinas con una técnica sencilla

l encofrado de tablones es un método de construcción bastante rápido que proporciona paredes acabadas tanto interiores como exteriores para estructuras simples. Con el equipamiento adecuado usted construye el entramado para una cabaña pequeña — ¡En apenas un día! El Sistema Linus cuenta con plantillas para facilitar el trabajo. El proceso es rápido y produce ensambles de esquina ajustados. El encaje lateral de la madera se hace mediante un enrutador manual. La muesca se asierra hacia afuera y las esquinas se hacen biseladas con una sierra circular de mano. Las plantillas de la sierra y el enrutador están disponibles para tablones de 50 and 75 mm de grosor.

Construya con resultados rápidos

El Sistema Linus es la utilidad perfecta para hacer ensambles de esquinas de encofrados de tablones. Usted puede construir rápidamente, por ejemplo:

- ✔ Caseta de jardín
- ✓ Sauna
- ✓ Leñera
- ✔ Cabaña
- ✓ Garaje
- ✓ Vestíbulo de madera para el remolque





Adaptador de manivela de 6 a 8 mm

7001-000-0068



MANEJO DE VIRUTAS Cepilladoras/moldureras y máquinas de carpintería

Benefíciese con un buen manejo de virutas

sted tiene mucho que ganar al contar con un buen manejo de virutas. Sus máquinas funcionarán más eficientemente y usted obtiene un mejor resultado final así como un ambiente de trabajo más agradable. Otra buena razón es que tanto las virutas como el aserrín se han vuelto productos muy bien pagos por las personas, ya sea como combustible o como lecho para los dueños de mascotas. Anímese a contactarnos si quiere adaptar una instalación para sus máquinas particulares o si está en busca de sistemas más avanzados.



kW se tos

Extractor de virutas de 1,1 kW

Adecuado cuando se generan pocos restos de madera.

Datos técnicos: Extractor de virutas. 1.1 kW

Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa Admisión: 125 mm (Adaptador con 2 x 100)

Escape: 125 mm

Suministro eléctrico: Monofásica, 230 V

Peso: 37 kg

Capacidad de Extraccion: 1250 m3 / hour

7000-000-2075

Conocemos sobre el manejo de virutas. ¡Contáctenos si tiene alguna idea o cualquier pregunta! Teléfono +46 611 18285.

H

¡SUGERENCIA! Cuando se generan grandes cantidades de virutas, es bueno tener un extractor de 2,2 kW

RECOMENDADO PARA LAS SH410, DH410 Y MH410



mangueras,

100 mm.



Datos técnicos: Extractor de virutas de 2,2 kW

Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa Admisión: 150 mm (Adaptador con 3 x 100 mm) Escape: Instalado (cuadrado)

Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16 A

Peso: 64 kg

7000-000-2080

AJUSTA EN TODAS LAS CEPILLADORAS/ MOLDURERAS DE LOGOSOL



Manguera para virutas Fuerte y fácil de doblar, 100 y 125 mm.

7000-000-1013	3 m 100 mm	
7000-000-1017	6 m 100 mm	
7000-000-1019	12 m 100 mm	
7020-001-0130	Mordaza, 100 mm	
7000-000-1021	3 m 125 mm	
7000-000-1023	6 m 125 mm	
7020-001-0135	Mordaza, 125 mm	

RECOMENDADO PARA LA PH260



Extractor de virutas de 3 kW

4 Conectores. 3 para mangueras de 100 mm y uno para las de 125 mm.

Datos técnicos: Extractor de virutas de 3 kW

Capacidad de extracción: 4000 m3/hora

(Descarga libre)

Máx. presión negativa estática: 3000 mP Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa

Admisión: 3 x 100, 1 x 125

Escape: 200 mm

Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16 A

Peso: 42 kg

7000-000-2130	Extractor 3 kW	
7000-555-2130	Paquete con extractor, ciclón, manguera de con- exión (vea la foto)	

¡Mayor calidad proporciona mejor capacidad!

- Mientras más potencia tenga el extractor de virutas, mejor
- Coloque el tubo de escape por fuera si es posible, para reducir los niveles de polvo.
- ✓ ¡Las virutas del fresado son más solicitadas como combustible o lecho de establos!

RECOMENDADO PARA LAS PH360 Y PH365



Extractor de virutas de 4kW

También adecuado para el manejo de grandes cantidades de virutas en talleres de carpintería. De alto vacío. No incluye el sistema eléctrico. Las PH360 y PH365 tienen un sistema eléctrico listo para conectarse al extractor.

Datos técnicos: Extractor de virutas de 4 kW

Capacidad de extracción: 5500 m3/ hora

(Descarga libre)

Máx. presión negativa estática: 3000 mP Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa

Admisión: 250 mm Escape: 250 mm

Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16 A

Peso: 42 kg

7000-000-2060	Extract. de virutas , 4 kW	
7000-555-2060	Paquete con extractor, adaptador de 6 bocas, 2 ciclones, manguera, escape con doble salida.	

Sobre los extractores de viruta

Hay diferentes formas de medir la capacidad de extracción y la máxima presión negativa. Por esa razón, es difícil comparar los extractores de viruta de marcas diferentes. Nosotros ya hemos comprobado el extractor de virutas indicado para la máquina correcta. Si tiene alguna pregunta, es más que bienvenido a contactar nuestros vendedores especializados.

RECOMENDADO PARA EL EXTRACTOR DE VIRUTAS DE 4 KW



Adaptador de 6 bocas

Adaptador para el extractor de virutas de 4 kW. Admisión de 5 x 100 mm + 1 x 125 mm. Escape: 200 mm.

7000-001-2035



Filtro de polvo

Modernice su extractor de virutas con un filtro de polvo profesional. Filtro grueso de malla de acero, con microfiltro de papel plisado.

7805-001-0005	Para extractor de virutas de 1,1 kW	
7805-001-0005	Para extractor de virutas de 2,2 kW	

Puede encontrar más productos para el manejo de virutas en la tienda virtual www.logosol.es

SECADO DE MADERA

Secado mucho más rápido con la Sauno

si usted tiene el tiempo, dejar que la madera seque por sí sola es un método antiguo y bien probado. Esto es suficiente para la mayoría de las personas. Una vía más rápida es secar la madera en un horno para secado de madera. El horno para madera Sauno le ofrece un secado eficaz energéticamente y un resultado perfecto. En una semana usted tiene el pino seco y listo para cepillar y moldear. Usted confiere menos grietas y distorsiones que con la madera secada al aire libre. Al construir la cabaña por usted mismo, la inversión disminuye comparado con otras soluciones.



Compartimiento de secado

Todos los materiales para construir un compartimento de secado para la unidad de secado Sauno. Se incluyen tablas preformadas, todos los accesorios y planos de construcción. Capacidad máxima de 1,2 m³.

6200-000-0015

¿Necesita un horno para secar la madera?

En la mayoría de los casos, secar la madera al aire libre es el mejor método. Pero para ciertos propósitos se necesita madera seca de carpintería y es entonces que necesitará un horno para el secado de madera.

Recomendamos el horno de secado de madera Sauno para usted que:

- quiere evitar que sus productos acabados se agrieten o deformen.
- tiene la oportunidad de conservar tipos de madera poco corrientes que desea utilizar en su carpintería.
- está fabricando puertas, muebles o ventanas.



Unidad de secado de 2 kW

Sauno VT3. Capacidad máxima de 3,5 m³.

VT3

Unidad de secado de 4 kW

Sauno VT5. Capacidad máxima de 12,5 m³.

VT5

Mida el contenido de humedad con Stihl

Medidor de humedad profesional Stihl. Si usted pinta por fuera, es fundamental que la madera tenga la humedad apropiada. Con el medidor de humedad usted consigue la respuesta rápidamente. También puede utilizarse en cemento y yeso.

0464-802-0000

PAQUETES DE CEPILLADORAS Todo incluido!

¡Nuestras cepilladoras mas vendidas!

nspírese con nuestro paquetes más vendidos

Todo incluido, PH260

- ✓ Cepilladora/Molduradora PH260
- ✔ Tablas de alimentación y de salida
- ✓ 4 Ruedas
- ✓ Extractor de virutas de 3 kW
- ✓ Ciclon (Bolsa y soporte)
- ✓ Colectores
- ✔ Paquete de cuchillas perfiladas
- ✓ Manguera conectora



7502-555-1000

Todo incluido, PH260

Todo incluido, PH360

- ✓ Cepilladora/Molduradora PH360
- ✓ Tablas de alimentación y de salida
- ✓ 4 Ruedas
- ✓ Extractor de virutas de 4 kW
- ✓ 2 Ciclones (Bolsas y soporte)
- ✓ Colectores
- ✔ Paquete de cuchillas perfiladas
- ✓ Manguera conectora

7536-555-1000

Todo incluido, PH360

Todo incluido, DH410

- ✓ Cepilladora DH410, avance fijo
- ✔ Tabla de alimentación
- ✓ Extractor de virutas de 2,2 kW
- ✓ Manguera conectora



7313-555-1000

Todo incluido, DH410



Precisión y capacidad única al precio adecuado Equipamiento profesional para proyectos grandes y pequeños

Amplia variedad de cuchillas perfiladas y otras herramientas

Todo para el taller de carpintería

Con las máquinas de carpintería de LOGOSOL usted puede producir todo desde muebles hasta ventanas. La maquinaria es adecuada para la mayoría de los talleres de carpintería con alta exigencia en la calidad. Le ofrecemos máquinas profesionales con una pequeña marca y al precio adecuado.



¿Marcos completos para ventanas o una cocina nueva?









Grandes oportunidades para un procesamiento rentable









Construya su taller de carpintería con LOGOSOL — ¡Tenemos las máquinas y las herramientas de precisión que necesita!



ESCUADRADORA PS315

Alta precisión en el taller de carpintería

asi todo proyecto de carpintería comienza por el corte de las piezas en una escuadradora. La PS315 corta tan bien como máquinas profesionales más grandes. El diseño compacto de esta máquina le proporciona una estabilidad impresionante y usted corta con precisión milimétrica. La mesa deslizante se desplaza sobre bolas de acero con gran estabilidad, un sistema de rodamiento único que le permite un movimiento suave y un corte fino. La altura y el ángulo de la hoja de sierra circular se ajustan con precisión. Funciona sin vibraciones. Se obtienen bordes rectos con superficies lisas tanto en encimares como en tablones.



¡Bordes rectos y superficies lisas!

- ✓ La máquina se entrega lista para funcionar con una hoja de sierra universal de 315 mm y un estable protector SUVA.
- ✓ Todos los ángulos del aserrado son ajustables. La guía de corte puede ajustarse derecha o tendida en dependencia de la altura de la pieza de trabajo.
- Puede complementarse con otros accesorios. Entre otras cosas, extensiones adicionales para la mesa deslizante, mordazas rápidas y hojas de sierra para diferentes propósitos.

La compra de una PS315 incluye:

- ✓ Mesa de extensión para apoyo adicional al lado de la mesa deslizante, 500 x 350 mm
- ✓ Mesa de extensión para apoyo adicional en el lateral de la mesa de salida, 500 x 150 mm
- ✓ Guía de corte ajustable
- ✓ Guía de corte transversal ajustable sobre el carril
- ✓ Hoja de sierra universal
- ✓ Protector de hoja de sierra SUVA

Gran mesa deslizante montada sobre un estable chasis de hierro fundido.

Un conducto de virutas debajo de la hoja de sierra y el protector de la hoja también puede conectarse a un extractor de virutas. Un montaje de rodamiento único que le permite un movimiento suave y un corte fino.







Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

7101-000-0105	Escuadradora PS315 (Incluye protector SUVA)
7100-001-0025	Extensor de anchura para la mesa deslizante, 500 x 350 mm
7100-001-0030	Extensor de anchura para la mesa de corte transversal, 900 x 440 mm
7100-001-0001	Mordaza rápida, vea la página 83

Puede equiparse con

pequeñas ruedecillas


para facilitar su

desplazamiento.





La escuadradora se entrega completa con una hoja de sierra universal de 315 mm.



La mesa deslizante se desplaza sobre bolas de acero de 18 mm de diámetro. Se desliza suavemente, aún bajo cargas pesadas.



El corte transversal de los tableros se realiza de forma rápida y segura con precisión milimétrica.





Datos técnicos: PS315

Capacidad

Altura del aserrado: de 0 a 104 mm 350 mm Diámetro de tupí, estándar: 30 mm Longitud de corte, mesa deslizante: Diámetro de la hoja de sierra: 315 mm

Velocidad de rotación: 4400 rpm Inclinación de la hoja de sierra: de 0 a 45 grados

Motor

Potencia del motor: 3 kW (4 CV)

Dimensiones

Anchura del aserrado por rasgadura (desde la hoja de sierra hasta la guía): 800 mm ó 400 mm Longitud de la mesa deslizante: 1250 mm

Anchura de la mesa deslizante:

1235 mm

Longitud de la mesa: 900 mm Anchura de la mesa: 750 mm Altura de la mesa: 850 mm

Anchura y sistema eléctrico

Peso: 295 kg Suministro eléctrico: Trifásica, 400V, 16A



LOGOSOL H410 Regruesadora/cepilladora

Regruesa y cepilla sin necesidad de reajustes

esa de hierro fundido fabricada con precisión, quía lateral estable y dos motores. La regruesadora/cepilladora H410 es ideal para el carpintero exigente. Esta máguina no necesita reajustes entre regruesado y cepillado. Eso ahorra gran cantidad de tiempo y sobre todo, usted puede mantener el último ajuste en la mesa de regruesar, lo que se pierde con facilidad en las máguinas donde hay que doblar la mesa de la regruesadora para pasar al cepillado. Puede ir directamente al cepillado después de regruesar, incluso sin apagar el motor. Esto significa que usted trabaja tan rápido como si tuviera máquinas separadas para regruesar v cepillar.

2 ó 4 cuchillas cepilladoras Microaiuste exclusivo de en el cabezal de corte la mesa trasera para el le confieren un máximo regruesado. acabado de superficie.

Puede equiparse con

su desplazamiento.

ruedecillas para facilitar

Ajuste rápido de la mesa frontal para el regruesado.

El súper estable protector de la regruesadora le proporciona mayor precisión y seguridad.

La escala de la mesa de cepillado está graduada en decimas de milímetro para ajustes rápidos y precisos.

Motores independientes para la fresa y el alimentador, para mayor potencia, fiabilidad y flexibilidad.

La compra de una H410 incluye:

- ✓ Cuchillas cepilladoras para la fresa horizontal
- ✓ Kit de herramientas
- ✓ Bloque de ajustes para cuchillas cepilladoras
- ✓ Guía lateral estable e inclinable para la mesa de regruesar

Sin reajustes entre regruesado y cepillado para un rápido procesamiento.

7102-000-0205	Regruesadora/cepilladora H410, fresa de 2 cuchillas	
7102-000-0230	Regruesadora/cepilladora H410, fresa de 4 cuchillas	
7100-001-0040	Mesa de alimentación (250x390mm)	
7500-000-1025	Conjunto de ruedecillas (4 ruedas bloqueables)	
	·	







Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.

Procesamiento rápido y fiable

- ✓ Conserva la precisión. No necesita modificaciones entre regruesado y cepillado. Para procesamiento fiable y rápido.
- ✓ Estructura simple v estable. Usted puede observar todo el proceso, así puede sentirse seguro mientras trabaja.
- ✓ Amplie con los accesorios. Entre otras cosas, con una extensión de la mesa para cepillar.





La mesa frontal de regruesado se ajusta con una manivela para un desbaste de entre 0 y 10 mm.



¡Sin reajustes! Regruese en la parte superior de la mesa y cepille directamente debajo de la mesa.



La estable quía de la máquina para el regruesado le proporciona altísima precisión y seguridad.



Datos técnicos: H410

Regruesado

Anchura de la mesa de regruesar: Diám., rodillos de alimentación: 310 mm

Longitud de la mesa de regruesar: Avance (estándar): 6 m/min. 1400 mm

Desbaste, regruesadora: 0-10 mm (0,25 CV) Dimensiones de la guía: 152 x 1100 mm

Cepillado

Anchura de la mesa de cepillar: 410 mm Peso y sistema eléctrico Longitud de la mesa de cepillar: 630 mm Peso: 195 kg Anchura del cepillado: máx. de 410 mm Sistema eléctrico: Trifásico, 400V, 16A Altura del cepillado: máx. de 260 mm Protección térmica: En cada motor Desbaste, cepilladora: máx. de 4 mm

Fresa

Diámetro del tupí: 72 mm Velocidad de rotación: 6000 rpm Motor: 3 kW (4 CV)

Alimentación

32 mm

Potencia (estándar): 0,18 kW


Opcional: Avance (variable) de 2 a 12 m/min. Potencia (variable): 0,37 kW (0,5 CV)

Manejo de virutas

Extractor de virutas adecuado 1,1 kW



Regruese en la parte superior de la mesa y cepille directamente debajo de la mesa. ¡Sin reajustar en lo absoluto!



FRESADORA VERTICAL MF30

Completa para el procesamiento profesional

a fresadora vertical MF30 le aporta más que cualquier otra máquina por su dinero. Usted obtiene tres máguinas en una: una espigadora, una taladradora y una fresadora vertical con tupí inclinable. La unidad del motor completa con el tupí incluido puede inclinarse progresivamente hasta 270 grados, lo que significa que puede procesar la pieza de trabajo desde abajo, desde arriba y por el lateral. Usted ahorra espacio en su taller ya que esta máquina puede realizar muchas actividades. Puede complementarse con accesorios y herramientas que le permiten producir casi todo lo relacionado al trabajo con madera. La MF30 puede hacer cualquier cosa desde procesar la madera longitudinal y transversalmente hasta crear marcos de ventanas completos y partes complicadas de muebles. Usted consigue varias funciones y características que de otro modo sólo puede encontrar en máquinas industriales considerablemente más caras.

El eje del tupí puede inclinarse hasta 270 grados. Además, puede ajustarse lateralmente — ¡Usted puede hacer más utilizando el mismo dispositivo de corte!

Es fácil cambiar del tupí de alta velocidad para la fresa de mango.

La compra de una MF30 incluye:

- Mordaza rápida para la mesa deslizante
- ✓ Protector estándar con conducto de virutas
- Guía ajustable sobre la mesa deslizante
- Guías estables e inclinables sobre la mesa de hierro fundido



¡La máquina universal en su taller de carpintería!

- ✓ Gran posibilidad de crear molduras únicas utilizando muy pocas cuchillas. ¡Con una pequeña inclinación del tupí obtiene un perfil completamente nuevo!
- Fresadora estable y flexible para trabajos de carpintería avanzados. Puede producir marcos de ventanas completos y elaborar partes de muebles.
- Fácil ajuste con botones para mayor precisión. Tan sólo mida y obtenga resultados perfectos.

Mesa deslizante de tamaño completo para alta capacidad y fiabilidad — Usted puede asegurar la pieza de trabajo cuando la procesa.

Toda la máquina está fabricada en torno a un chasis de hierro fundido estable.







Puede encontrar vídeos de los productos, manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL. Todos nuestros productos pueden solicitarse desde nuestra tienda virtual.





Plantilla para procesar una pieza de mueble.



Una característica única de la MF30 – Incline la guía trasera para conseguir un apoyo perfecto mientras fresa en un ángulo.



Mortajas para bisagras, un ejemplo de enrutamiento con la MF30.





Datos técnicos: MF30

Diámetro del tupí, estándar: 30 mm Tupí para fresas de mango (accesorio): de 6 a 20 mm Longitud máxima del útil: 130 mm Mesa deslizante, longitud del Velocidad de rotación del tupí: 3000, 6000, 9000 rpm Velocidad de rotación del tupí para fresas de mango: 3000, 6000, 9000, 14000 rpm Longitud de la guía: 1100 mm Altura de la guía: 152 mm

Movimientos del tupí

Inclinación: 270 grados Movimiento vertical: 500 mm Movimiento lateral: 350 mm Potencia del motor: 3 kW (4 CV)

Dimensiones

Longitud de la mesa deslizante: 1100 mm Diámetro máximo del útil: 200 mm Anchura de la mesa deslizante: 350 mm trazo: 1087 mm Longitud de la mesa: 900 mm Anchura de la mesa con la parte deslizante: 750 mm Altura de trabajo: 850 mm Peso: 375 kg

Manejo de virutas

Extractor de virutas adecuado:



FRESADORA VERTICAL MF30 Accesorios

Arregle los detalles – ¡Kits de herramientas completos, llenos de un sentir por la madera!

Todo lo que necesita para aparear extremos!

Paquete de revestimientos, MF30

Producción racionalizada de tablas con extremos de ranura y lengüeta. El paquete incluye cabezal de corte de seguridad, cuchillas perfiladas para extremos pareados y un tope.



7100-555-1000

Herramientas para trabajar la madera con precisión

Paquete de ventanas, MF30

Para hacer ventanas de calidad con corazón de pino.

El paquete incluye:

Fresa de ranura, cabezal de corte de seguridad de 140 mm, 4 pares de cuchillas perfiladas con limitadores.

TB90-FONST



Monte topes especiales y herramientas de fresado para tablas con extremos de ranura y lengüeta. Se incluyen en el paquete MF30.

s con fresa dos tablas a la vez. Los lados
. Se superiores se juntan uno frente al otro.



Se fresan dos tablas al mismo tiempo. En una se hace la lengüeta y en la otra la ranura. ¡El resultado son tablas para revestimientos con extremos perfectamente pareados!

Apareo de extremos perfecto

Cuando fabrica extremos de lengüeta y ranura, los ensambles entre los lados superiores de las tablas son biselados por un pequeño saliente en la cuchilla perfilada. ¡Cuando ambas tablas son igualmente biseladas, la coincidencia de los extremos es perfecta!



revestimientos de la MF30.



Las ventanas necesitan de buenas máquinas

¡Fabrique genuinos marcos de ventanas de madera para usted o al pedido de sus clientes! El Paquete de ventanas de la MF30 incluye todo lo que usted necesita para tener éxito. ¡Elija corazón de pino como material para sus ventanas!



¡Aquí encontrará todas nuestras herramientas!

Usted encontrará todos los cabezales de corte, sierras circulares, cuñas, cuchillas en nuestro catálogo de herramientas. Disponible para descarga gratuita en la página web de Logosol.



MF30 Accesorios



"Todo trabajador de la madera imida todo tibo da sugnios en sugnios digital en ens polzillos depo tener un madigar de la masana. la máquina y en la pieza de



Medidor de ángulo digital

¡Primero fije el cero en los imanes de la mesa de la máguina, colóquelo a la herramienta y el ángulo será leído digitalmente! Para la MF30, PS315.

7804-001-0065



Unidad de alimentación para la

MF30 La pieza de trabajo es asegurada y pasada a través de la máquina a una velocidad ajustable en 8 avances desde 2.5 hasta 54 metros por minuto.

7100-001-0265



Eje de tupí de alta velocidad para fresas de mango

7100-001-0010

Cabezal de corte de seguridad

Siempre utilice un cabezal de corte de seguridad para la LOGOSOL MF30 y otras fresadoras verticales. Viene con cuchillas cepilladoras de 40 mm y limitadores.

TB90-92S



X/Y-table 500 x 340 mm

Móntela en la mesa deslizante para permitir movimientos verticales y horizontales al mortaiar, hacer ensambles a cola de milano y rebaies enrutados para acoplamientos y cerraduras.

7100-001-0015



Mordaza rápida

Para ajustes rápidos y precisos.

7100-001-0001

¡Puede solicitar todas las máquinas y accesorios desde nuestra tienda virtual! www.logosol.es

MÁQUINAS DE CARPINTERÍA

Accesorios

LUBRICANTES

Silbergleit

Este lubricante forma una película seca y no pegajosa que permite el fácil deslizamiento de la madera y protege los componentes de la máquina contra el óxido.



7500-001-5069	Botella de 1000 ml
7500-001-5067	Lata de 1000 ml
7500-001-5070	Tapa rociadora para la botella

Agente de baja fricción

Lubricante para máquinas procesadoras de madera. Mejora el funcionamiento de las máquinas de carpintería y las mesas de hierro fundido.

7500-001-5050

Super Flo

Puede aplicarse sobre las mesas de alimentación de las cepilladoras/moldureras para un avance más suave. La superficie se torna más seca que con el aceite estándar.



9999-000-5115

Rociador de silicona

Alarga la vida útil de las piezas plásticas y de goma. Funciona como un lubricante después de limpiar las superficies revestidas. También para los enchufes trifásicos difíciles y los sellos de goma del carro.



9999-000-5110



Prensa de encolado

¡Fabrique sus propias vigas y tablas de madera encolada! La prensa de encolado Plano distribuye la presión de forma tal que la pieza encolada se vuelve completamente plana. Ocupa poco espacio ya que los elementos de prensa se montan en la pared. Puede encolar piezas de cualquier longitud, con hasta 1200 mm de anchura x 120 mm de espesor.

20013	3 prensas	
20012	2 prensas	

Hojas de cinta para trabajar la madera con sierras de cinta

Escoja entre las hojas estándar de Håkansson o las de calidad HSS de LOGOSOL. Tenemos ambas hojas en anchuras de 6 a 31 mm. Cada hoja tiene un costo básico y uno por metro. Las hojas están disponibles en paquetes de cinco.

Anchura	Estándar €/m	HSS €/m
Costo básico		
Anchura de 6 mm		
Anchura de 10 mm		
Anchura de 12 mm		
Anchura de 16 mm		-
Anchura de 19 mm		
Anchura de 25 mm		-
Anchura de 27 mm	-	
Anchura de 31 mm		-















Capacidad industrial con líneas de sierra personalizadas









Alta productividad y rápida amortización de su inversión









¡Contacte a LOGOSOL y buscaremos una solución que se adecúe a usted y su compañía!



SIERRA DE BASTIDOR LOGOSOL-LAKS

La más alta calidad y producción año tras año

Retire, afile v remplace las hojas de

20 minutos.

sierra en menos de

uchos propietarios de aserraderos pueden alcanzar la capacidad industrial con una sierra de bastidor. Con eficiencia única y fiabilidad, esta máguina transforma trozas en tablas aserradas. Usted adquiere una máquina flexible que se adapta a su negocio. La sierra de bastidor ha sido mejorada y perfeccionada durante 20 años y ahora es un producto profesional que ofrece resultados asombrosos. El bastidor con hasta veinte hojas de sierra y alimentación mecánica funciona en perfecta armonía, y esto se hace evidente mientras asierra. Usted consigue controlar el proceso con pocas maniobras. Si lo desea, le avudaremos con la instalación. Tan sólo unas horas después de la entrega habrá empezado con la producción.

Limpio y refinado. ¡El aserrado vertical y dos conductos de aserrín hacen que los productos aserrados salgan libres de aserrín!

Precisión sin precedentes.

extremadamente fina.

Usted consigue cortes rectos y una superficie aserrada

mismo comienzo.

Fácil de instalar, alta productividad desde el

> ✓ Bajo consumo de energía. Respetuosa con el medio ambiente y económica. Usted logra 100 metros planos de madera aserrada por kWh.

toma menos de 20 minutos.

Bajo costo de instalación – ¡Incluye entrenamiento!

✓ Fácil de instalar. ¡Usted comienza rápida-

✓ Se obtienen hasta 21 tablas perfectamente

✔ Remplazo rápido de la hoja. Un elegante

sistema asegura que las hojas siempre

estén en la posición exacta. El remplazo

aserradas de cada tablón de madera.

mente!

✓ Su diseño robusto le proporciona bajos costos de mantenimiento y asistencia.

✓ Incluye la máquina afiladora.

Mantenimiento mínimo y fiabilidad increíble. Funciona aproximadamente dos días de producción plena sin necesidad de afilar las hojas.

Pida las hojas y los portahojas para el grosor deseado de la

La compra de una sierra de bastidor incluye:

- Máguina afiladora para hojas de sierra
- ✓ Mesas de alimentación
 ✓ Llave de torsión

6100-000-0500 Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor eléctrico de 11kW 6100-000-0505 Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor eléctrico de 15 kW 6100-000-0503 Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor de gasolina de 23 CV 6100-001-0105 Hojas de sierra, Laks 6100-001-0001 Portahojas, personalizado

Rendimiento máximo. La alta precisión le proporciona una pérdida mínima de material en el corte (2.3 mm).

> Fácil de operar. Una persona puede producir hasta tres metros cúbicos de productos de madera aserrados en una hora.

> > ¡Bajo nivel de ruido, suena como una locomotora de vapor!











Los troncos se cortan sobre dos lados antes de pasarlos a la sierra de bastidor. Un método de serrando único que produce un resultado exacto.




El método de la sierra de bastidor proporciona resultados extraordinariamente exactos. Las hojas de sierra especialmente concebidas con dientes de carburo, pueden soportar aproximadamente dos días de producción plena antes de que necesiten ser afiladas.



Tecnología fiable. ¡Nuestros clientes satisfechos se encuentran por todo el mundo!

SIERRA DE BASTIDOR LOGOSOL-LAKS

Procesamiento simplificado con su propia línea de producción





Gran capacidad con su propia sierra de bastidor

En Osby, Suecia, Tord Bramwehl produce varias centenas de metros cúbicos de madera al año y está muy contento con su maquinaria.



Corta a las dimensiones perfectas

En Nyby, Suecia, Stig Johansson produce separadores para apilar bienes sobre paletas euro. Él corta las tablas con la mínima pérdida de material y a las dimensiones perfectas en su LOGOSOL-Laks.



Línea de sierra que funciona por sí misma

Cuando el francés Marc Petitroulet compró una LOGOSOL-Laks, no tuvo que darle empleo a nadie, tal como lo había planeado. El proceso de aserrado se tornó más automático y él está más que satisfecho con la finura de las superficies aserradas y la perfección de las medidas.




Una línea de producción eficiente

En Noruega, Olav Sve ha creado una eficiente línea de producción con la que cree tener un futuro dentro del procesamiento de madera a pequeña escala. Compró su primera cepilladora/moldurera de 4 caras en el 2004. En aquel momento ya poseía un aserradero.

SIERRA DE BASTIDOR LOGOSOL-LAKS

Datos técnicos: Sierra de Bastidor Logosol-Laks			
	LAKS 500	afla	
Exactitud dimensional	+/- 0,5 mm	<u>d</u> ə s	
Avance	0,7 (0,8–0,9 m/mi	0,7 (0,8–0,9 m/min opcional)	
Cantidad máxima de hojas de sierra	20		
Separación mínima entre hojas de sierra	16 mm		
Producción máxima/hora	4 m³		
Trazo del bastidor (altura máxima de la troza)	260 mm		
Peso	1 100 kg		
Durabilidad de las hojas de sierra (luego se hace necesario afilar)	8–10 horas		
Longitud de la máquina	9 m		
Anchura de la máquina	1,2 m		
Altura de la máquina	2,2 m		
Motor eléctrico	11 kW		
Suministro eléctrico	25 A		
Máquina afiladora de hojas de sierra	Se incluye		

Cálculo de la producción, LOGOSOL-Laks 500			
	Ejemplo	Su resultado	
Dimensiones de la madera producida	25x125 mm		
Cantidad promedio de tablas (16 hojas de sierra dan 15 tablas)	10		
Avance de la sierra de bastidor	0,9 m/min		
Metros planos aserrados por minuto (10 x 0,9 m/min)	9 m/min		
Metros planos por hora (9 m/min x 60 min)	540 m		
Metros planos aserrados por día, cortando por 6 horas y tomando un descanso de 2 horas para necesidades y almuerzo (540 x 6 h)	3240 m		
Metros cúbicos de madera acabada por día	10 m³/día		



TRONZADORA DE PAQUETES PK1500

Tronzado eficiente a un precio insuperable

el corte

∐LOGOSOL

Grandes ruedecillas hacen que sea fácil desplazar la tronzadora de paquetes.

Fácil de usar. La pila de madera no tiene que

estar completamente nivelada antes de realizar

V.7/18667///

on la tronzadora de paquetes de LOGOSOL usted corta toda una pila de madera de una sola vez. Sólo ajústela a la longitud deseada y deje que la máquina haga el trabajo — rápida y eficientemente con una exactitud uniforme de +/- 2 milímetros. El corte se realiza en línea recta verticalmente, un método que incrementa su capacidad y flexibilidad. Esta máquina ya es apreciada por muchas personas que cortan paquetes de madera. La espada de 150 o 120 cm de longitud se controla en la punta. La cadena es del tipo de corte transversal estándar movida por un potente motor eléctrico. La tronzadora de paquetes no ocupa mucho espacio y se desplaza con facilidad sobre sus robustas ruedecillas. La vara de medición que se incluye le ayuda a determinar la longitud del paquete. Muchas tronzadoras menos costosas doblan la espada al atravesar la pila de madera. El corte vertical es usado por la tronzadora de paquetes de LOGOSOL y por otras cortadoras de pilas profesionales, significativamente más costosas.

Ventajas del tronzado vertical:

- ✓ Superficie aserrada más fina
- ✓ Manejo de grandes pilas de madera
- ✓ Bajos costos del equipamiento de corte







punta de la barra con rodamiento de bolas, dirige la espada en una línea perfecta desde arriba hasta abajo.

Equipamiento de corte estándar, cadena con paso de 3/8" significa bajos costos de explotación.

Brazo direccional para posicionar el corte.

La guía de la

Usted corta pilas de 1.5 m x 1.5 m con una precisión de +/-2 mm.

8520-000-0150 Tronzadora de paquetes PK1500 para espada de 150 cm
8510-001-0123 4 Adaptadores para espadas de 120 cm
3002-001-8076 Espada de 150 cm
3673-000-0189 Cadena

Rentable incluso a bajos volúmenes

- Corta con gran precisión por una pequeña inversión. Usted consigue la misma exactitud que con otras máquinas considerablemente más costosas. Eficaz aún con pequeñas cantidades.
- Fácil de trabajar. Los controles están a la altura de trabajo y un escudo de Plexiglás detiene el aserrín. Fácil de configurar.
- ✓ Fácil de almacenar. El diseño de acero en forma de portal y tres grandes ruedecillas le confieren una tronzadora de paquetes móvil con una pequeña marca que puede trasladarse con facilidad.

La estable estructura de acero confiere cortes rectos.

Bomba de aceite automática.

Potencia de salida máxima: 10 kW.

> Usted ajusta la espada y establece el ángulo vertical por una manivela.



Datos técnicos: LOGOSOL PK1500

Dimensiones de procesamiento Equipamiento de corte

Anchura: Máxima de 1450 mm Altura: Máxima de 1450 mm

Dimensiones y peso

Longitud: 2600 mm Altura: 1900 mm Anchura: 1100 mm Peso: 145 kg

Paso de la cadena: 3/8 pulgadas Velocidad de la cadena: 22,5 m/s.

Sistema eléctrico

Suministro eléctrico: Trifásico, 400V, 16A Motor: Potencia nominal

de 5 kW



Mientras usted corta, el motor eléctrico está protegido por sensores de temperatura.

¡Llámenos y le diremos más!



La espada, que es guiada en la punta de la barra, corta en línea recta verticalmente.



¡De tablas a paquetes de madera exactos con la tronzadora de paquetes de LOGOSOL!



Prepare y luego presione el botón de arranque. La larga espada corta rápido y con exactitud.



Entre cada corte usted desplaza el paquete con una transpaleta estándar.



Paquetes de madera de exactitud impresionante — ¡listos para la entrega!

LOGOSOL Sitio web

Catálogos y guías

Descargue guías y catálogos totalmente libre de cargos. Aquí usted lo encontrará todo, desde el Catálogo de Herramientas hasta la guía para mantener sus herramientas de corte en perfecto estado.



Datos técnicos y manuales

Descargue el manual para la máquina por la que está interesado. En logosol.es usted siempre encuentra datos técnicos, imágenes detalladas e información sobre cada uno de los productos.



Suscríbase al boletín electrónico

Reciba las últimas noticias sobre productos y campañas directamente en su buzón de entrada. El boletín electrónico de LOGOSOL tiene más de 120 000 abonados en todo el mundo y esperamos que usted aprecie nuestros envíos. ¡Inscríbase en logosol.es!

Fechas para ferias comerciales y cursos

En logosol.es usted encuentra fechas para las ferias y exhibiciones de máquinas que están por venir. También tenemos un programa de entrenamiento con cursos de carpintería y construcción de casas de madera, entre otras cosas. ¡Vea las fechas para los cursos de entrenamiento de este año e inscríbase ya!



Visite nuestra propia revista electrónica

Hemos recibido historias del éxito de nuestros clientes por más de 20 años. Nuestra revista para el cliente ya está disponible en la red. ¡En WoodworkingProject. com usted encuentra vídeos, las noticias más recientes sobre los productos y muchas historias inspiradoras de clientes por todo el mundo!



¡Vea los vídeos reportajes en WoodworkingPro

Inspiración y profundización

Inspiración y verdadero disfrute de la madera. Vídeos de productos, manuales y datos técnicos. En logosol.es usted encuentra todo lo que necesita saber sobre nuestras máquinas y utensilios. ¡Visite ya nuestro sitio web y descargue nuestras populares guías e instrucciones de construcción!




Vio el vídeo – ¡aprendió a aserrar!

¿Cuál es la mejor manera de aprender a usar un Aserradero LO-GOSOL? "Usted mira los vídeos de Logosol y comienza a aserrar", dice Kjell Rogström, quien compró su aserradero después de haber observado cuidadosamente los vídeos del producto disponibles en logosol.es. Hoy corta su propia madera para sus proyectos de construcción, usando un Aserradero LOGOSOL eléctrico.

Más de 100 vídeos de productos

Tenemos más de 100 vídeos en nuestro sitio web mostrando máquinas y accesorios. Vea vídeos de productos sobre aserraderos, cepilladoras/ moldureras y máquinas de carpintería directamente en su computadora, teléfono inteligente o tableta.





Ventanas siguiendo los planos de LOGOSOL

David Torstensson le quiere ofrecer a sus clientes productos de alta calidad únicos y para eso ha creado sus propios planos de construcción en cooperación con arquitectos. Pero cuando se trata de ventanas, David construye siguiendo los planos de LOGOSOL.

Instrucciones de construcción gratuitas

Descarga gratis. Instrucciones detalladas para construir, por ejemplo:

- Ventanas que abren hacia afuera
- Un trineo o un caballito balancín
- Una sauna de leña
- Un iacuzzi al aire libre



LOGOSOL Tienda virtual

Compra virtual segura

ompre de la tienda virtual en logosol.es — su tienda por departamentos más cercana para máquinas y utensilios referentes al procesamiento de madera. Aquí usted puede ver todas las campañas y planear fácilmente su compra. Los elegantes detalles, atajos y funciones de búsqueda facilitan su pedido. Usted puede hacer su negocio de forma segura y tranquilamente frente a su computadora. ¡Venga y haga sus compras en logosol.es!

- Aplicaciones web seguras protegen sus datos personales.
- Su pedido se maneja de forma manual por un vendedor especializado. Si desea añadir algo o modificar su pedido más tarde, simplemente nos llama.
- Cree su propia cuenta. Así puede ver las estadísticas de sus pedidos y salvar artículos en su carrito de compras para otro momento
- Usted no tiene que rellenar sus datos de facturación o tarjeta de crédito hasta que esté listo para efectuar su compra.



¡Halle un cliente de referencia!

Tenemos contacto diario con clientes de todo el mundo, quienes cumplen sus sueños de madera. ¡Llame al +46 (0) 611-18285 y le pondremos en contacto con un cliente de referencia cerca de usted!

Funciones de búsque.

Encuentre sus herramientas de corte da para simplifica

Cuando usted sabe exactamente lo que necesita, puede usar la función de búsqueda "Encuentre sus herramientas de corte" de la tienda virtual en logosol.es.

Paso 1: Seleccione el equipamiento

Espadas y cadenas de sierra, hojas de cinta o cuchillas moldeadoras?

Paso 2: Seleccione marca y tamaño

Seleccione la marca o el tipo y las dimensiones para su equipamiento.

Paso 3: Pida su equipamiento

Llámenos o compre directamente de la tienda virtual. ¡Garantizamos entregas rápidas!

Encuentre la pieza de repuesto correcta

¿Está buscando una pieza de repuesto? Use la función "Búsqueda de pieza de repuesto" en la tienda virtual de LOGOSOL y encontrará fácilmente la pieza que usted necesita.

Paso 1: Seleccione la máquina

Comience por seleccionar la máquina para la que usted quiere una pieza de repuesto. La lista de productos se actualiza constantemente.

Paso 2: Seleccione la pieza

Cada pieza de repuesto se muestra con un número en la vista esquemática detallada de la máquina. Debajo del esquema hay una lista en la que se indica cada número junto al producto correspondiente y su precio.



Paso 3: Pida su pieza de repuesto

Llámenos o compre directamente de la tienda virtual. ¡Pronto tendrá la pieza de repuesto que necesita!

LOGOSOL Artículos

Corte madera con estilo

on una gorra LOGOSOL sobre su cabeza usted se vinculará rápidamente a otras personas que también adoran trabajar con madera! Suplemente con un útil metro plegable y un cuchillo.


¡Una necesidad para todos los ª Logosoleros"!







Nuestra gorra LOGOSOL la puede encontrar en dos modelos, el estándar y para días mas fríos escoga el gorro (beanie).



¡Productos del perfil de LOGOSOL!

Nuestras herramientas y accesorios con la etiqueta LOGOSOL son de gran utilidad tanto en el taller de carpintería como afuera en el sitio del aserradero. ¡El metro plegable es uno de los favoritos, así como la práctica escuadra en L!



111150X2	Escuadra LOGOSOL, plegable	
9922-130-0000	Metro plegable	
9922-140-0000	Cuchillo (inoxidable)	
9922-110-0005	Termómetro (interior)	
650707	Lápiz de carpintero	

LOGOSOL Pedido y entrega

Datos de contacto de nuestros distribuidores

ESPAÑA

Bosque y Jardin

Teléfono: +34-984 184 848 Correo electrónico: ovallebosqueyjardin@gmail.com Sitio web: www.maguinasovalle.com



COLOMBIA

MÉXICO

Green Forest

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfono: +574-2701965

william.yepez@greenforest.com.co

Sitio web: www.greenforestsas.com

Grupo Acción Forestal

Teléfono: +52-777-3117248

karla valdez@gafmex.com

Sitio web: www.gafmex.com

ESPAÑA

Smart Mapa

(Distribuidor de LOGOSOL SMART LINE)

Teléfono: +34-650 976 355

Correo electrónico: roberto@laastilladora.com Sitio web: www.laastilladora.com

Sitio web: www.iaast



PORTUGAL Timber Bee

Teléfono: +351 91 376 2626

Correo electrónico:

miguel.timberbee@gmail.com Sitio web: www.TimberBee.com



CHILE **Emaresa**

Teléfono: +569-99984135

Correo electrónico: jsaez@emaresa.cl

Sitio web: www.emaresa.cl

BRASII

Marlon Roy Hoffmann

Teléfono: +55 41 99184-0025

Correo electrónico:

marlon.hoffman@logosol.com.br Sitio web: www.logosol.com.br



ARGENTINA **Distri-Maq**

Telefax: 0294-4420687 Correo electrónico: distri-mag@speedv.com.ar



Visite nuestra tienda en linea www.logosol.es

Si le parece mejor y más cómodo, usted puede realizar su orden en nuestra tienda virtual. Su orden será recibida y tratada personalmente por nosotros en LOGOSOL. Si usted desea realizar algún cambio a su orden sólo llámenos y lo atenderemos en su solicitud. ¡Contacta con nosotros hoy mismo!

¡Estaremos encantados de atender su llamada o su correo! Quedamos a su disposición para ayudarle a resolver sus dudas y a elegir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades.

Método de pago

- Generalmente realizado por tarjeta de crédito con el pedido.
- O usted pagar haciendo una transferencia bancaria directamente para nuestra cuenta.
- Para equipos grandes se deposita el 10% como saldo deudor por accesorio dejado para la entrega.

¿Usted quiere que le ayudemos con su pedido? ¡Llame a nuestros vendedores calificados; nos aseguramos de que obtenga el equipamiento adecuado!



Nuestros bajos costos de flete

Nuestros precios de flete se basan en el peso y usualmente entregamos de inmediato desde el almacén. Durante la temporada alta los tiempos de entrega pueden ser ligeramente superiores. No aplicamos ningún recargo por los servicios.

Daños en tránsito

Si al recibimiento usted detecta que está faltando algo o que ha sido dañado durante la transportación, debe comunicárselo de inmediato al conductor. Favor de contactarnos si el portador no acepta la responsabilidad por los daños.



El Concepto de LOGOSOL — Nuestro compromiso con usted

Conciencia tranquila

El paquete Conciencia Tranquila de LOGOSOL le ofrece 2 años de garantía y el derecho a devolver los productos en hasta 2 meses desde la fecha de entrega, si estos no llegan a cumplir sus expectativas.

Entrega rápida

Entrega realmente rápida de accesorios y piezas de repuesto.

Asistencia ilimitada

Asistencia ilimitada por vía telefónica cuando se trata de conocimiento

técnico del producto y su utilización.

Larga experiencia

Contamos con más de 25 años de experiencia como líder de mercado en el campo del procesamiento de madera a pequeña escala.

LOGOSOL Servicio y garantías



Escogió el servicio y la calidad sueca

"Recibimos mejor servicio de LOGOSOL que de comerciantes locales", dicen Remy y Nicole Cellier, quienes viven al sudeste de Francia. La pareja compró un aserradero de cinta directamente de la oficina central en Härnösand, Suecia. "Después de la compra, hemos contactado con LOGOSOL en varias ocasiones para solicitar piezas de repuesto y accesorios. Ellos trabajan igual de bien en todo momento y siempre recibimos toda la ayuda que necesitamos", dice Nicole Cellier.



Complacido con las rápidas entregas

Nils-Bertil Holm ha sido un cliente de LOGOSOL por muchos años. Hoy es propietario de un aserradero LOGOSOL equipado con una unidad de sierra eléctrica y varios accesorios. También tiene una cepilladora LOGOSOL SH230. "Estoy muy satisfecho tanto con las máquinas como los servicios que obtengo de LOGOSOL. Ellos siempre están dispuestos a ayudar y son rápidos para entregar los productos correctos cuando los necesito", dice Nils-Bertil Holm, quien vive en la Suecia sureña.

¿Usted ya tiene un concepto de negocio en el procesamiento de madera — o quiere que su negocio se desarrolle?

Las máquinas de LOGOSOL son utilizadas en muchas compañías de éxito y nosotros hemos ayudado a cientos de clientes a iniciar sus propios negocios dentro del procesamiento de madera en pequeña escala. Podemos ofrecerle días de entrenamiento, contacto con clientes de referencia, asistencia por teléfono e inspiradores materiales de mercadotecnia sin costo alguno.



Ejemplos de conceptos de negocio

Aserraderos

Tala de árboles avanzada y aserrado especial.

Cepilladoras/moldureras

Tome perfiles de molduras y cepillados del vecindario local.

Carpintería

Cree productos de madera exclusivos de la materia prima local.

Industria

Incremente su capacidad con su propia línea de producción.

2 años de garantía

Aplicable a todas nuestras máquinas. La garantía cubre defectos de fábrica y problemas que hayan ocurrido durante el uso normal de los productos. Artículos fungibles tales como correas, espadas y cadenas de sierra están exentos de garantía.

Reintegro en un plazo de 60 días

Aplicable a todas nuestras máquinas.
Esto significa que usted puede
probar la máquina antes de decidirse.
Asierre, cepille o moldee una buena cantidad de madera, no le tememos a que nos devuelva una máquina con un poco de aserrín encima. Usted paga por las herramientas de corte utilizados y los gastos de envío por la devolución, eso es todo.

Servicio y asistencia

Como cliente de LOGOSOL usted recibe asistencia ilimitada por vía telefónica. Nuestro personal cualificado contestará a sus preguntas por teléfono, todos los días de la semana de 8:00 a 16:00. También puede recibir asistencia a través del correo electrónico.





Aserraderos



Cepilladoras/ moldureras





Máquinas de carpintería





Máquinas industriales

